

Quality at
its best

MADE IN AUSTRIA



UTENDØRS OPPBEVARINGS LØSNINGER

TIL DIN HAGE | 2023



KVALITET FRA
ØSTERRIKE





Din vedvarende
tilfredshet står i
fokus for Biohort.

Kjære kunde!

Biohort-produktene byr på den beste kvalitet, funksjonalitet og sikkerhet. Våre kunder verdsetter særlig at våre løsninger for oppbevaring har så lang levetid og er vedlikeholdsfrie.

Biohort sine boder har i 45 år bevist sin kvalitet og holdbarhet utendørs. Vi er en produksjonsbedrift i Østerrike med topp utdannede fagarbeidere. Vi bruker kun kvalitetmateriale fra godkjente leverandører. Våre varmformsinkede stålplater kommer fra renommerte jernverk i Tyskland og Østerrike. Disse leverer også til tyske Premium-bilprodusenter. Med god samvittighet gir vi derfor 20 års garanti mot korrosjon.

La Biohort hjelpe deg med å realisere din hage drøm: Med fundaments løsningene SmartBase og SmartBasePLUS, gratis levering og monterings-tjenesten, så fullfører tilbudet fra oss og få en komplett løsning. Du finner mer på side 5.

Gjennomtenkt design og den høye Østerrikske kvalitets-standard som brukes i produksjonsprosessen, skaper produkter du vil ha glede av i flere tiår.

Vi garanterer personlig for dette.


Josef Priglinger
Administrerende direktør


Maximilian Priglinger
Administrerende direktør

SIDE

8 UTEBODER

- 10 Neo
- 12 HighLine®
- 14 Panorama®
- 16 AvantGarde®
- 18 Europa
- 20 Utstyrsskap
- 22 Tilbehør
- 26 Sykkeloppbevaring, BikeLift®
- 28 Fundaments løsninger SmartBase og SmartBase^{PLUS}
- 32 CasaNova®



34 UTENDØRS OPPBEVARING

- 36 Terrasse skap Romeo®
- 38 StoreMax®
- 40 HighBoard
- 42 LoungeBox®
- 44 LeisureTime Box



46 SYKKELOPPBEVARING

- 48 MiniGarage
- 50 StoreMax®
- 52 HighBoard
- 26 BikeLift®



54 SØPPELKASSEOPPBEVARING

- 56 Alex®
- 58 StoreMax®
- 60 HighBoard



62 UTSTYR TIL DIN HAGE

- 64 Høybed
- 66 Høybed Belvedere®
- 68 Tilbehør
- 70 Plantekassesystemet DaVinci®
- 72 Levegg
- 74 Komposter MonAmi®
- 75 Robot gressklipper garasje Charly®
- 76 Vedoppbevaring WoodStock®



77 DETALJERT INFORMASJON

- 77 Teknisk data
- 88 Informasjon om QR-kode

DETTE ER HVA VI STÅR FOR!



Kvalitet

- 20 år garanti, for mere detaljer se på side 7
- Varmgalvaniserte, polyamidbelagte stålplater
- Skruer og hengsler er av rustfritt edelstål
- Vedlikeholdsfritt levetiden ut
- Regntett
- Produksjon i Østerrike



Stabilitet

- Dobbel platetykkelse i forhold til våre konkurrenter
- Moderne og praktisk design
- Stormsikker (150 km/t, vindstyrke 12)
- Høy snølast på opptil 150 kg/m²



Service

- Hjemlevering er inkludert i prisen
- 3 til 4 ukers leveringstid
- Monterings håndbok med bilder/ 3D illustrasjoner for enkel montering
- Rådgivning fra Biohort-serviceteam
- Monteringsservice på forespørsel



Sikkerhet

- Lås med vrihjulsynderlås
- Kan ikke brenne



Funksjonalitet

- Omfattende basisutstyr
- Brukervennlig
- Stort utvalg av tilbehør
- Varierte bruksmuligheter



BIOHORT VEDLIKEHOLDSFRIE LØSNINGER

Alt-i-en-løsning

Vi garanterer at våre kunder får langvarig tilfredshet med våre holdbare produkter av høy kvalitet. I tillegg tilbyr vi deg også en komplett, alt i en løsning servicepakke. Vår **kunde-serviceavdeling** vil alltid ivareta dine behov så raskt som mulig, uavhengig av produktets størrelse.

Gjennom våre sertifiserte **montører** kan vi tilby montering. **Grunnløsningene** SmartBase og SmartBase^{PLUS} er tilgjengelige for alle boder og bygges raskere og renere enn dyre betongfundamenter. Sammen med våre online elektroniske verktøy som **produktkonfiguratoren** tilbyr Biohort den mest komplette tjenesten på markedet!



BÆREKRAFT ER VÅRT KRAV

Som en Østerriksk familiebedrift har vi vært opptatt av bærekraft i over 45 år. Vi er klar over vårt ansvar og handler alltid i henhold til credo: **Dagens handlinger har en avgjørende innvirkning på morgendagens – økonomi, økologi og generasjon!**

Å elske miljøet

Vi fokuserer på bærekraftig og miljøvennlig produksjon. Biohort-produktene har en svært **lang levetid**, og de behandlede stålplatene er 100 % resirkulerbare. Alle våre bedriftsbygninger er utstyrt med **solcelle systemer**. Med solkraften vi produserer selv, dekker vi en tredjedel av den årlige elektrisiteten vi trenger i vår produksjon. 100% av intern transport utføres med **elektriske kjøretøy**. Korte leveranse- og transportavstander sikrer lave CO2 -utslipp, og **emballasjen** er nesten kun av resirkulerbart materiale.



Stål er 100% resirkulerbart



Lokale leverandører



Produksjon i Østerrike



Leveres uten fraktgebyr

Klar til forsendelse innen 2 til 4 virkedager!* Vi leverer direkte hjem til deg (gratis fram til fortauskanten). Veien må ha plass til en 38 tons lastebil (minimum 3 meter bred). *for lagervarer, unntatt Annekset CasaNova®



Monteringsstjeneste

Biohort hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med en montør/ montører som kan utføre monteringen av ditt Biohort produkt. Du finner mer informasjon om installasjon og anbefalte priser på: www.biohort.com/monteringstjeneste



Monterings videoer



For å hjelpe deg med monteringen har vi laget korte monterings-videoer for mange av våre produkter. Du finner disse på vår

YouTube-kanalen:
www.youtube.com/biohort



Fundamentløsninger

Fundaments løsningene våre, SmartBase og Smart-BasePLUS danner et stabilt fundament for Biohort bodene, utstyrskap og MiniGaragen. Fundamentet er stormsikkert og raskt å installere.

Mer informasjon på side 28 - 31 og på: www.biohort.com/fundament



Produkt konfigurator

Den nye Biohort 3D-simulatoren, visualiserer hvert produkt med bare noen få klikk, dette gjelder også for valgt tilbehør, det gir deg en pris med en gang. Dette er ikke alt. Den praktiske funksjonen lar deg plassere produktet direkte i din egen hage, enten via din smarttelefon eller nettbrett.

www.biohort.com/konfigurator



ET SELSKAP MED HISTORIE:

Begynnelsen til Biohort

På 1970-tallet produserte vi bodene ved Normstahl-anlegget i Niederwaldkirchen. Litt senere, i 1994, blir Biohort GmbH grunnlagt og i 1997 tok Dr. Josef Priglinger over 100% av Normstahls Biohort-aksjer. Ved årtusenskiftet hadde Biohort allerede utstillinger i de fleste østerrikske byggevarebutikker og ble stadig mer kjent i den tysktalende verden. Gjennom flere år har Biohort etablert seg som markedsleder i Europa.

Kontinuerlig produktutvikling

I den første tiden produserte vi ulike boder til hagen, metall kompostere og plantebed. Uteboden Europa ble presentert i 1996 og er fortsatt en klassiker. Flere og flere forskjellige modeller er etter hvert designet. Nesten hvert år kommer Biohort med ny idéer og produkter. Den nåværende porteføljen finnes i denne katalog. I tillegg til utvikling av nye produkter, forbedrer og utvider vi stadig våre eksisterende produkter. Innovasjon og Kvalitet er våre viktigste prioriteringer!



Uteboden Europa i begynnelsen

ALT ER LAGET I ØSTERRIKE

Biohort har alltid produsert sine produkter i Østerrike, og det er vi veldig stolte av. Det finnes nå tre store fabrikker i den vestlige delen av Mühlviertel i øvre Østerrike. Vi har bevisst valgt denne regionen med en dyktig og kvalitets beviste medarbeidere.



Fabrikk 1 Neufelden (hovedkontor)




Fabrikk 2 Herzogsdorf



Fabrikk 3 St. Martin

HVORFOR METALL:

- + aldri male
- + Kvalitetsstålet fra Biohort har stabil form og er pasningsnøyaktig selv etter flere tiår.
- + Varmforsinkede, polyamid-brennlakkerte stålplater fra Biohort „kan ikke brenne“ iht. EN 13501-1 (klasse „A1“).
- + Selv premium tyske bilprodusenter stoler på de samme stålplatene som oss.



VISSTE DU DET?



Stabilitets-test

En vindtunneltest utført av Vienna University og Technology i Østerrike bekreftet at Biohort bodene uten problemer tåler en vindbelastning på inntil 150 km/t (vindstyrke 12). Optimalt utformede profiler og bruk av rustfrie skruer bidrar ytterligere til holdbarheten til våre produktene.




Materiale

Biohort bruker **varmgalvanisert stålplater** med en ekstra **varmebehandling og** med polyamid på sine produkter. Derfor kan Biohort med god samvittighet gi **20 års garanti** mot korrosjon. Dette er med forbehold om at ingen kjemiske midler som klor og lignende er oppbevart i bodene/kassene. Bodene skal heller ikke monteres like ved sjøen eller være omringet av veisalt.



Biohort farger

De anvendte fargelakkeringene produseres spesielt for Biohort og har ikke et **RAL-nummer**. Ettersom mange Biohortforhandlere har utstillingsprøver eller original-fargeprøver, anbefaler vi at du ser på disse før du kjøper. Videre kan du bestille gratis fargeprøver i vår Biohort nettbutikk.



FOR MER **GLEDE** I DIN HAGE



10 Neo



12 HighLine®



14 Panorama®



16 AvantGarde®




18 Europa



20 Utstyrsskap



32 CasaNova®



Neo størrelse 2B, sølv metallic
(med aluminiumsgulvramme, aluminiumsgulvplate, dobbelt dør som tilbehør)



Neo

REVOLUSJON INNEN DESIGN OG FUNKSJONALITET

Et kvalitetsprodukt fra Biohort - basert på flere tiår med erfaring

De glatte veggflater og det elegante akrylglasspanelet i døren preger det moderne utseendet. Ekstra akrylglassplater kan installeres, fleksibelt takket være et spesialutviklet panelsystem. For å sikre en hyggelig atmosfære regulerer tretaket fuktigheten sammen med det valgfrie grå/hvite innvendig panel og isolasjon.



sølv
metallic

kvarts grå
metallic

mørk grå
metallic

Finnes i en eller to farger (en annen farge kan velges for døren og taket uten ekstra kostnad).



Størrelse 2B, mørk grå metallic med sidetak
Bak- og sidevegger som beskyttelse er tilgjengelig som ekstra utstyr (se tilbehør s. 24).
Tips: Akrylglasspanel og FloraBoard er også tilgjengelig for Side tak.

FORDELER

Sikkerhet:

- 3-dobbel foring med dørhåndtak av edelstål
- Stormsikker (150 km/t, vindstyrke 12)
- Høy snølast på opptil 150 kg/m²

Funksjonalitet:

- Behagelig døråpning med gasstrykkfjær
- Valgfri innvendig panel og isolasjon
- Integrerte takrenner

Basisutstyr:

- Glass element i standard døren
- Tretak laget av 19 mm kryssfiner med 1,5 mm EPDM takmembran
- Nedløpsrør sett (2 stk)
- Verktøyholder (2 stk)
- Verktøyhenger (2 stk)
- Hyller (2 stk.)




Du finner valgfritt tilbehør på side 22 – 27.

Størrelser (i cm, ytre mål inkl. takoverheng)

Døråpning:

Standard dør (høyre dørhengsel): 83 x 200 cm (B x H) - standar døren kan monteres på siden av boden.
Dobbel dør: 167 x 200 cm (B x H) - standar døren kan monteres på 236 cm siden av boden.

De grønne stolpene viser hvilke side man kan montere festene på (fra størrelse 2A og oppover) for beste sluttresultat. For mere detaljer se på side 24.



Tekniske detaljer og detaljert informasjon finner du på side 77 – 79.



HighLine®, størrelse H2, kvarts grå metallic
(med aluminiums gulv ramme,
aluminiums gulv plate, sykkelholder
"BikeHolder" og dobbel dør som tilbehør)



Produkt informasjon

HighLine®

FORBILDE INNEN TEKNIKK OG DESIGN

Boden HighLine® oppfyller dine høye krav

Sofistikert industriell design i imponerende form: Det moderne flate taket og det integrerte vinduet hele veien rundt gjør HighLine® til en fryd for øyet. For optimal sikkerhet sørger en 3-dobbel foring og en sylindrelås for dette. Dørbladet åpnes og lukkes halvautomatisk ved hjelp av gasstrykkfjær. I tillegg er den HighLine® helt vedlikeholdsfri!



sølv
metallic

kvarts grå
metallic

mørk grå
metallic

(Takoverflate er alltid i fargen kvarts grå metallic)



Størrelse H3, sølv metallic med sidetak
Bak- og sidevegger som beskyttelse er
tilgjengelig som ekstra utstyr (se tilbehør s. 24).

FORDELER

Sikkerhet:

- 3-dobbel foring med dørhåndtak av edelstål
- Stormsikker (150 km/t, vindstyrke 12)
- Høy snølast på opptil 150 kg/m²

Funksjonalitet:

- Integrert takrenne (med kobling for 1 1/4" slange)
- Takrenne med integrert løvfanger på begge sider
- Behagelig døråpning med gasstrykkfjær

Basisutstyr:


- vindu av akrylglass hele veien rundt
- Verktøyholder (2 stk)
- Verktøyhenger (4 stk)
- Hyller og hyllestolper (2 stk av hver)

Størrelser (i cm, ytre mål inkl. takoverheng)

Døråpning:

Standard dør (høyre dørhengsel): 76 x 182 cm (B x H)
Dobbel dør: 155 x 182 cm (B x H)

De blå strekmarkeringene på takrennene er der for å indikere på hvilken side (fra størrelse H2 og oppover) kan det valgfrie sidetaket festes. For mere detaljer se på side 24. Stiplede linjer indikerer takoverhenget.



Tips: Du kan rotere HighLine® fra størrelsen H2 for å passe dine egne preferanser, og standarddøren kan installeres i hvilken som helst sidevegg.

Fra størrelse H4 og oppover, er det også en mulighet å montere doble dører i sideveggen.



Tekniske detaljer og detaljert informasjon finner du på side 80 – 81.



Du finner valgfritt tilbehør
på side 22 – 27.



Panorama® størrelse P2, mørk grå metallic
(med aluminiums gulvramme, aluminiums gulvplate, og FloraBord som tilbehør)



Panorama®

INNENDIG BELYSNING

Det fine med naturlig lys

Det komplette takvinduet av akrylglass gir boden Panorama® et flott utseende, gjør at denne modellen gir sitt moderne preg og passer inn i omgivelsene. Den anerkjente Biohort-kvaliteten på materialer og håndverk sammen med valg av individuelle utstyrs alternativer og utvalget av tilgjengelige størrelser gjør Panorama® til den perfekte boden for å møte dine høye krav.



sølv
metallic



kvarts grå
metallic



mørk grå
metallic



Størrelse P2, kvarts grå metallic
Standard dør kan monteres i hvilken som helst sidevegg fra størrelse P2 og oppover.

FORDELER

Sikkerhet:

- 3-dobbel foring med dørhåndtak av edelstål
- Stormsikker (150 km/t, vindstyrke 12)
- Høy snølast på opptil 150 kg/m²

Funksjonalitet:

- Integrert takrenne (med kobling for 1 1/4" slange)
- Takrenne med integrert løvfanger på begge sider
- Behagelig døråpning med gasstrykkfjær

Basisutstyr:

- vindu av akrylglass hele veien rundt
- Verktøyholder (2 stk)
- Verktøyhenger (4 stk)
- Hyller og hyllestolper (2 stk av hver)





Du finner valgfritt tilbehør på side 22 – 27.

Størrelser (i cm, ytre mål inkl. takoverheng)

Døråpning:

Standard dør (høyre dørhengsel): 76 x 182 cm (B x H) - fra størrelsen P2 kan standard døren monteres på siden av boden.
Dobbel dør: 155 x 182 cm (B x H) - fra størrelsen P4 kan standard døren monteres på siden av boden.

Stiplede linjer indikerer takoverhenget.





reddot design award



AvantGarde® størrelse A5, sølv metallic
(med aluminiumsgulvramme, aluminiumsgulvplate, dobbelt dør som tilbehør)



AvantGarde®

MODERNE ARKITEKTUR

Topp kvalitet og en flott hage bod

Avantgarde® gjør ære på navnet sitt. Det er en svært stabil redskapsbod av metall som lever opp til kravene som moderne arkitektur stiller. Bodens pene utseende og med mange praktiske fordeler for den daglige bruken, garanterer mye glede. Det at redskapsbodene er vedlikeholdsfri livet ut og du vil spare penger og kostbar fritid.



sølv
metallic



kvarts grå
metallic



mørk grå
metallic



Størrelse A3, mørk grå metallic, med smal
dobbelt dør

FORDELER

Sikkerhet:

- 3-dobbelt foring med dørhåndtak av edelstål
- Stormsikker (150 km/t, vindstyrke 12)
- Høy snølast på opptil 150 kg/m²

Funksjonalitet:

- Integrert takrenne (med kobling for 1 1/4" slange)
- Behagelig døråpning med gasstrykkfjær

Basisutstyr:


- Takvindu av akrylglass med takoverheng
- Verktøyholder (2 stk)
- Verktøyhenger (4 stk)
- Hyller og hyllestolper (2 stk av hver)

Størrelser (i cm, ytre mål inkl. takoverheng)

Døråpning:

Standard dør (høyre dørhengsel): 76 x 182 cm (B x H)
Dobbelt dør A1-A4: 139 x 182 cm (B x H)
Dobbelt dør A5-A8: 155 x 182 cm (B x H)

Stiplede linjer indikerer takoverhenget.



Du finner valgfritt tilbehør
på side 22 – 27.

Tekniske detaljer og detaljert informasjon finner du på side 80 – 81.



Europa størrelse 3, kvarts grå metallic
(med gulvrammen i aluminium og gulvpaneler i aluminium som ekstra utstyr)




Europa

KVALITET TIL RIMELIG PRIS

Alt er godt organisert med Biohort klassikeren

Har vist sin kvalitet i flere ti år og er fortsatt svært populær! Det er solgt mer enn 150.000 stk redskapsboder i "Europa", og de stolte eierne har stor glede av den. Den Høye Stabiliteten, holdbare materialene og at det er vedlikeholds fritt er årsaken til det. Det funksjonelle utstyret letter arbeidet og skaper orden. Et omfattende basisutstyr og gjennomtenkt tilbehør som oppfyller alle ønsker.



sølv
metallic



kvarts grå
metallic



mørk grå
metallic



mørk grønn



Størrelse 4, mørk grå metallic med sidetak
(se tilbehør på side 24)

FORDELER

Sikkerhet:

- 2-dobbelt foring med vridersylinderlås
- Stormsikker (150 km/t, vindstyrke 12)
- Høy snølast på opptil 150 kg/m²

Funksjonalitet:

- Integrert takrenne med tilkobling for en 1"slange

Basisutstyr:


- Integrert organisasjonssystem på innsiden av dørpanelet (inkl. 6 kroker)
- Verktøyhenger (4 stk)
- Hyller og hyllestolper (2 stk av hver)
- 2 ekstra monteringsbrakett for veggmontering (for størrelse 2A & 4A)
- Dørkroker for å sikre de åpne dørene

Størrelser (i cm, ytre mål inkl. takoverheng)

Døråpning:

135 x 170 cm (B x H) - fra størrelsen 2A på dobbel døren kan også installeres utenfor midten, for str 2, 3, 4, 5, 6, og 7 kan dobbelt døren monteres på sidene.

Stiplede linjer indikerer takoverhenget.



Du finner valgfritt tilbehør
på side 22 – 27.

Tekniske detaljer og detaljert informasjon finner du på side 82 – 83.



Utstyrsskap størrelse 90, mørk-grå metallic
(med gulvrammen i aluminium og gulvpaneler i aluminium som ekstra utstyr)

Utstyrsskap

LITEN, MEN STORARTET

Pent skap med stor nytteverdi

Det viser sin kvalitet der hvor det er trangt om plassen. I hagen, på terrassen, i garasjen eller på balkongen tar det vare på og holder orden på uteplassen din. Med Biohort-utstyrsskapet kan du oppbevare hageredskaper, grill, hagemøbler, verktøy, leker e.l. slik at de er beskyttet mot regn og tyveri. Takket være den kompakte størrelsen og takket være en elegant design føyer den seg harmonisk inn i sine omgivelser.



sølv
metallic



kvarts grå
metallic



mørk grå
metallic



mørk grønn



Størrelse 230, kvarts-grå metallic
med aluminiumsgulvramme og
aluminiumsgulvplate som tilbehør

FORDELER

- Usynlig, integrert gjennomlufting
- Regntett

Sikkerhet:

- 2-dobbelt foring med vridersylinderlås
- Kan ikke brenne


Basisutstyr:

- Integrert organisasjonssystem på innsiden av dørpanelet (inkl. 6 kroker)
- Verktøyhenger (4 stk)
- Hyller og hyllestolper (2 stk av hver)
- Dørkroker for å sikre de åpne dørene

Størrelser (i cm, ytre dimensjoner)

Døråpning:

Størrelse 90: 65 x 170 cm (B x H), størrelse 150 og 230: 135 x 170 cm (B x H)



Du finner valgfritt tilbehør
på side 22 – 27.

Tekniske detaljer og detaljert informasjon finner du på side 82 – 83.

		Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Utstyrsskap
01	Verktøyhenger Til opphenging av spader, river, hageslanger etc. (Vektgrense: 10 kg) Basisutstyr: 4 stk. (unntak redskapsbod Neo: 2 stk.).	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★
02	Hyller / Hyllestolper Basisutstyr: 2 hyller (dybde: 24.5 cm, lastekapasitet: 15 kg pr hylle) og hylle støtter. (unntak på redskapsbod Neo: der er ingen hyllestøtter nødvendig) Ekstra hyller, dybde hhv. 24.5 cm og 43.5 cm, samt hyllestolper er tilgjengelige som tilbehør. (Unntak på bod Neo: hyller på 26 cm eller 44.5 cm dybde)	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★
03	Verktøyholder Basisutstyr: 2 Verktøyholdere. På innsiden av dørbladene. Maks. 4 verktøyholdere per dørblad er mulig.	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★		
04	Nedløpsrør sett To nedløpsrør i samme farge som boden, inkl. festemateriell.	✓	★	★	★	★	
05	Krok-Sett Bestående av kombinasjon-, håndtak og spadeholder og en veggskinne, som må monteres i to støtteskinner*.	★	★	★	★	★	★
06	Strømpanel Diskret, skjult kabel kanal og enkel montering av brytere og kontakter (elektrisk utstyr i bildet ikke inkludert).	★	★	★	★	★	★
07	LED-lampe Batteridrevet lys med bevegelsessensor og permanent lysknapp; magnetisk feste mulighet, inkl. USB-lade-kabel.	★	★	★	★	★	★
08	Kurv Idiell for små gjenstander. Det følger med utstyr slik at den kan monteres inn til en vegg*. Kurv i svart polyester. Størrelse (B x D x H): 67 x 34 x 20 cm (Unntak boden Neo: 55 x 34 x 20 cm).	★	★	★	★	★	★
09	Klapp bord Det plassbesparende sammenleggbare bordet kan enkelt settes inn i 2 støtteskinner*. På den måten får du raskt en stabil arbeidsflate. Lastekapasitet maks. 30 kg; størrelse: 69 x 58 cm.		★	★	★	★	★
10	FloraBoard To stolper i samme farge som boden, festes til ytterveggen og blomsterkassene kan henges på disse i en passende høyde. Plastinnlegg, gjør planting enklere, er inkludert som standard. Tips: For boden Neo er FloraBoard også tilgjengelig for Side tak med side eller Bakvegg.	★	★	★	★		
11	Interiørpaneler Grå hvite veggpaneler er ganske enkelt heftet inn i sideveggene og skrues på plass.	★					
12	Isolasjon Innvendig veggpanel kan også utstyres med 40 mm tykk isolasjon (isoporplater), som åpner for mange nye muligheter for boden.	★					

* Støtteskinner er ikke inkludert i leveransen. unntatt på boden Neo: der er ingen hyllestolper nødvendig.
** VIKTIG: Bodene Neo har ingen bølger som de andre bodene, dette er ikke tatt hensyn til i illustrasjonen.



01 Verktøyhenger



02 Hyller og hyllestolper



03 Verktøyholder



04 Nedløpsrør sett



05 Krok-Sett



06 Strømpanel



07 LED-lampe




08 Kurv



09 Klapp bord



10 FloraBoard



11 Interiørpaneler til bod Neo



12 Isolasjon til bod Neo (usynlig)

		Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Utstyrsskap
13	Dobbel dør Hvis redskapsboden din suppleres med et venstre dørblad, blir det lettere å kjøre store maskiner inn og ut. Den doble døren er utstyrt med en vride lås og en gasstrykkfjær (unntatt boden Europa og Utstyrsskap).	★	★	★	★	✓	✓
14	Ekstra dør Leveransen av tilleggss døren inkluderer dørhåndtak av edelstål med nummerert sylinder, 3-dobbel forring, gasstrykkfjær, hengsler, to verktøyholdere samt passende dørbeslag plater på sidene. Døren kan hengsles* til høyre og på forespørsel også til venstre. Det er mulig å utstyre boden „Europa“ med en ekstra standard dører (f.eks. til montering i sidevegg).	★	★	★	★	★	
15	Vinduselement Det komplette sideveggs-elementet med åpnevindu i metallramme (kunststoffglass) slipper dagslyset inn i boden (vindusåpning 50 x 60 cm).					★	
16	Glass panel Det fargede glasspanelet er laget i ekte herdet glass, og sitter i en metallramme (Mål: 28 x 207 cm) er festet i en metallramme og kan monteres fleksibelt i hvilken som helst sidevegg, men ikke side om side. Tips: Glasspanelet er også tilgjengelig for sidetaket, enten i side- eller bakvegg.	★					
17	Sidetak Sidetaket kan festes til boden Neo (fra størrelse 2A og oppover) på enten på den ene eller begge sider. Bredden på sidetaket er 300 cm. Aluminiumsstøttene er utstyrt med høydejusterbare føtter. To nedløpsrør er inkludert. Sidetak kan festes på HighLine® (fra størrelse H2 og oppover) på siden av takrennen - på begge sider – etter hvilken løsning som passer best til dit behov. Den er tilgjengelig i to forskjellige størrelser. Bredden på side taket i størrelse S er 150 cm og for størrelse L 282 cm. Aluminiumsstøttene er utstyrt med høydejusterbare føtter. Nedløpsrør er inkludert. Sidetaket til boden Europa kan festes til begge sider av boden. Settet inneholder alle de ekstra delene, takrenne og støtter som kreves for montering (ikke tilgjengelig for bod størrelser 1 og 2A).	★	★			★	
18	Sidevegger og bakvegger til sidetaket til boden HighLine®/Neo Etter eget valg kan du feste en bakvegg eller en sidevegg til side taket på HighLine® (fra størrelse H2) Neo (fra størrelsen 2A). De er tilgjengelige i bodens farger.	★	★				

*Unntak boden Neo: Her er det kun mulig med dørhengsel til høyre.





Check your bike: www.biohort.com/bikelift

FORDELER MED BIKELIFT®



låsbar
sykkel



Løfte-funksjon for sykler som
veier opptil 30 kg.



egnet for-dekkbredder på opptil
77 mm/3 tommer

Biohort BikeLift® kan monteres på veggen i kjelleren, i garasjen eller i en carport med noen få enkle trinn. Den er enda enklere å installere den i en Biohort-bod – BikeLift® kan ganske enkelt hektes inn der som et valgfritt-tilbehør.

Den innovative sykkelheisen er tilgjengelig i to varianter:

Standard eller med Svingbart feste

EN ENKEL LØFTE-FUNKSJON FOR HVER SYKKEL

Fra terrengsykkel til racer sykkel – Biohort BikeLift® kan trekke enhver sykkel vertikalt oppover veggen, av seg selv. Dette er enkelt og sparer plass.



Hekt inn på

Bare å hekt forhjulet inn i BikeLift®. Kroken passer til alle dekkbredder på opptil 77 mm.



Trykk

Et lett trykk ned på styret til sykkelen er nok til å aktivere den automatiske løftefunksjonen.



Løfte

Takket være den sterke fjærkraft trekker BikeLift® hver sykkel opp til en vekt på 30 kg som av seg selv.



Spar plass

Sykkelen festes trygt og kan låses, henger vertikalt på veggen for å Spare plass.

Tekniske detaljer og detaljert informasjon. Finner du på www.biohort.com/bikelift.



BASISUTSTYR



VALGFRI TTILBEHØR

BikeLift® Standard

19 Den mekaniske sykkelheisen hektes enkelt inn i vegg profilene og passer for sykler med inntil 29 tommer ytre dekkdiameter, dekkbredde på maks. 77 mm og en vekt på maks. 30 kg. Integrert låsarm for sykkellåser.

BikeLift® med Svingbart feste

20 For enda mer plassbesparende, kan sykkelen foldes til siden av veggen takket være enheten. I Uteboden Europa kan BikeLift® med Svingbart feste bare monteres sentralt på bakveggen.

Rampe for dørterskel

21 For ute og inne, for praktisk kryssing av dør terskelen, kun mulig med aluminiums gulv ramme og dobbel dør. Bæreevne maks. 200 kg. 135 cm (Unntak for boden Neo: 163,5 cm)

Sykkelstativ "BikeMax"

22 Utebod Europa: Høydejusterbar i 6 forskjellige stillinger, for sykler opp til 26 tommer, med en dekktykkelse på max. 5 cm og en max. vekt på 25 kg. Boden Neo, AvantGarde®, HighLine®, Panorama®: høydejusterbar i 8 forskjellige posisjoner og passer for sykler med opptil 29". Integrert låsarm for sykkellåser.

Sykkelholder "BikeHolder"

23 Gir optimal lagring av sykler, bunnplaten er festes i to støtteskiner. Det plassbesparende sammenleggbare bordet kan enkelt settes inn i 2 støtteskiner". Sykkelen settes raskt og enkelt på plass, holdes av dekkene, max 3 sykler per "BikeHolder".

* Støtteskiner er ikke inkludert i leveransen. (unntatt på boden Neo: der er ingen hyllestolper nødvendig).
** VIKTIG: Boden Neo har ingen bølger som de andre bodene, dette er ikke tatt hensyn til i illustrasjonen.



19 BikeLift® Standard



20 BikeLift® med svingbart feste



21 Rampe for dørterskel



22 Sykkelstativ "BikeMax"





23 Sykkelholder "BikeHolder"

Tekniske detaljer og dettaljert informatsjon finner du på side 77 – 83.

FUNDAMENTLØSNINGER

Mer informasjon om fundament finner du i brosjyren og på: www.biohort.com/fundament



BETONGFUNDAMENT

En grunnplate av armert betong på en grusbunn er optimalt, men også dyrt. Med denne typen fundament må du også sørge for at ikke noe vann kan trenge inn i boden på bakkenivå. Det forskjøvne fundamentet med et omkretssteg på 2 cm x 7 cm er den ideelle designen for dette (aluminiumsgulvramme og aluminiumsgulvplate kan ikke brukes).


Som et alternativ til den trappede overflaten av betongfundamentet, kan en kontinuerlig flat betongplate også helles. Tilgjengelig **gulvrammetilbehør** i aluminium gjør det lettere å utjevne ujevnheter i fundamentet og også å montere en tetningsledd. Aluminiumsgulvrammen tillater også bruk av **aluminiumsgulvpanelene**, som kan legges med 2-3 cm tykke XPS harde skumplater. XPS hardskumplater er ikke inkludert i.

PUNKT FUNDAMENT




En god og billig løsning er å legge belegningsten/heller oppå grus. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke en **aluminiumsramme**.

BELEGNINGSSTEIN



En god og billig løsning er å legge belegningsten/heller oppå grus. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke en **aluminiumsramme**.

ALUMINIUM GULV RAMME



Med en **aluminiums gulv ramme** (tilbehør) kan du plassere redskapsboden på ujevn bakke og forankre med gulvankere som følger med. **Aluminiums gulvplatene** (tilbehør) fungerer som et funksjonelt gulv. Vi anbefaler å legge en EPS-plate på 2-3 cm under. (EPS-platene er ikke inkludert i leveransen)

Detaljert informasjon på SmartBase og SmartBase^{PLUS} finner du på følgende sider.

BASISUTSTYR VALGFRITT TILBEHØR

		Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Utstyrsskap
24	Aluminium gulv ramme Det gir boden den nødvendige Stabilitet selv uten et Betongfundament. De inkluderte jordankrene bidrar til at du kan sikre boden bedre mot dårlig vær.	★	★	★	★	★	★
25	Aluminium gulvplater Avhengig av størrelsen på boden, består høykvalitets aluminiums gulv platene av flere segmenter, inkludert forbindelsesprofiler. Det kreves aluminiums gulv ramme til aluminiums gulvet.	★	★	★	★	★	★
26	SmartBase Det perfekte gulvet for solid underlag (betong eller asfalterte overflater). Ujevnheter i lett bakke på opptil 40 mm kan kompenseres. For mere detaljer se på side 30.	★	★	★	★	★	★
27	SmartBase^{PLUS} Optimal løsning for bakker og plener, patentert system med Skruene til bakken for å kompensere for skråninger på opptil 15 cm. Se side 31 for detaljer.	★	★	★	★	★	★



24 Aluminium gulv ramme





26 SmartBase
Se flere detaljer se på side 30.



25 Aluminium gulvplater



27 SmartBase^{PLUS}
Se flere detaljer se på side 31.



SmartBase

Perfekt for harde overflater

Biohort SmartBase fundament er det ideelle grunnlaget for betong eller asfalterte områder. Den består av aluminiumsplater av høy kvalitet, en spesiell fundamentramme og høydejusterbare føtter. Ujevnheter i lett bakke på opptil 4 cm kan kompenseres.

Tid for montering: 1 - 2 timer for to (avhengig av utførelse og størrelse).
Verktøy: vater, bor, skrutrekker SW13 og SW24.



FORDELER

- Kompensasjon av ujevnheter gjennom justerbare føtter
- Lett å fjerne hvis behovet skulle oppstå
- Nøyaktig montert på alle Biohort boder, utstyrskap og MiniGarage
- Stormsikker
- Bæreevne maks. 200 kg/m²

Basisutstyr:

- Aluminiumsplater med riflet overflate
- Spesial designet fundaments ramme
- Galvniserte Justerbare føtter
- Justerbare føtter med høydejustering
- Integrert vannspærre for å beskytte mot inntrenging av vann

Gulvramme og gulvplater er ikke påkrevd!



1. Rammemontering
2. Tilkobling av justerbare føtter og rammejustering
3. Fest de justerbare føttene til undergrunnen
4. Feste av gulvpaneler i aluminium

SmartBasePLUS

Optimal løsninger for skråninger og plener

I motsetning til SmartBase-fundamentet inkluderer det patenterte SmartBase^{PLUS} systemet jordskruer i stedet for justerbare føtter. Disse skrur direkte i bakken og kan kompensere bakker på opptil 15 cm. For dette bør jorden være kompakt og fri for store steiner og røtter.

Tid for montering: 2 - 4 timer for to (avhengig av utførelse og størrelse).
Verktøy: slagboremaskin, bor Ø 40 x 600 mm, vater, oppladbar elektrisk skrutrekker, fastnøkkel SW13 og SW24, spade.

FORDELER

- Lite graving
- Grusbunn er ikke nødvendig
- Kompensasjon av ujevnheter gjennom jordskruer
- Lett å fjerne hvis behovet skulle oppstå
- Nøyaktig montert på alle Biohort boder, utstyrskap og MiniGarage
- Stormsikker
- Bæreevne maks. 200 kg/m²


Basisutstyr:

- Aluminiumsplater med riflet overflate
- Spesial designet fundaments ramme
- Galvaniserte jordskruer
- Multi- justerbare monteringsplater
- Inkludert manuell skrutrekker
- Integrert vannspærre for å beskytte mot inntrenging av vann

Gulvramme og gulvplater er ikke påkrevd!



1. Forbered av stedet og montering av bakke skru fundamentet
2. Feste og utjevning av monteringsplater
3. Posisjonering og festing av rammen
4. Feste av gulvpaneler i aluminium





FORDELER

- Sandwichelementer med isolert kjerne av styrofoam (EPS20, 40 mm)

Sikkerhet:

- Låsemekanisme med dørhåndtak i rustfritt stål
- Tak resp. snølast på opptil 215 kg/m² (mindre takbelastning som grøntområder)

Funksjonalitet:

- Lett å varme, takket være varmeisolerings U-verdi sidevegger: 0.76 W/(m²K)
- Dørhengsleposisjon til venstre eller høyre tilgjengelig
- Stort utvalg av tilbehør
- Ventilasjon via akrylglass som kan åpnes
- Behagelig døråpning med gasstrykkfjær

CasaNova kataloger
forespørsel via:
www.biohort.com

CasaNova®

DESIGN, TILPASSET DINE KRAV

Highend-metallbygning med isolerte sidevegger

Enten som bod, verksted eller badstue - det isolerte Annekset CasaNova® gir stor fleksibilitet på grunn av dets mange funksjoner og matcher dermed akkurat dine ønsker. Uansett om du leter etter et funksjonelt lagrings sted eller et sted å oppbevare plantene dine om vinteren for å skape en oase i hagen din: Med Casanova® kan du oppfylle ditt ønske om en unik kvalitets bod.



sølv metallic



kvarts grå metallic



mørk grå metallic



Isolert sidevegg/dørpanel
Sandwichelement med 40 mm polystyrenkjerne (EPS W20)



9 størrelser, 3 farger og utallige muligheter

Mulige overflatearealer fra 3 x 2 m til 4 x 6 m.

Takket være den fleksible konstruksjonen er det ingen grenser for dine ønsker. Dører og vinduer kan plasseres fritt i henhold til dine forventninger.

Konfigurer din CasaNova® nå!
www.biohort.com/konfigurator

Praktiske detaljer og mange typer applikasjoner



SPA og velvære

CasaNova® 3x4, mørk grå metallic med aluminiumsgulvramme, 2 glasselementer ekstern belysning og badstue som tilbehør.



Bil og verksted

CasaNova® 3x5, mørk grå metallic med leddport, ekstra dør og vipp- og svingvindu.



Hobby og sport

CasaNova® 3x4, mørk grå metallic med aluminiums gulv ramme, aluminiums gulv plate, dobbel dør, utendørs spotlight og to glasselementer som tilbehør.



Hjemmekontor og velvære

CasaNova® 3x4, mørk grå metallic med aluminiums gulvramme, 2 glasselementer og utvendig belysning.

ET SPØRSMÅL OM STIL



36 Romeo®



38 StoreMax®



40 HighBoard



42 LoungeBox®



44 LeisureTime Box



Terrasse skap Romeo® størrelse M, kvarts grå metallic



Produkt informasjon

Romeo® TERRASSE SKAP

Mer plass til det essensielle

Terrasse skapet Romeo® skaper ekstra plass, uten å trenge mye plass for seg selv. Dessuten, den skjemma bort alle balkong- og terrasse entusiaster med et individuelt hylleprogram, myke lukkede dører på grunn av gassdemperne og mange flere detaljer som er typiske for Biohort!



Størrelse L, mørk grå metallic



sølv
metallic



kvarts grå
metallic





mørk grå
metallic

Størrelser (cm)

Døråpning:

103 x 131 cm (B x H)



VALGFRITT TILBEHØR



Hyller (2 stk.)

Varmgalvaniserte hyller (61 x 43 cm) - tilgjengelig i tillegg til hyllene som er en del av standard leveringen.

FORDELER

- Regntett
- Usynlig, integrert gjennomlufting

Sikkerhet:

- 3-dobbelt foring med vridersylinderlås

Funksjonalitet:

- Behagelig døråpning med gasstrykkfjær

Basisutstyr:

- Hyller (2 stk.) og hyllestolper (3 stk.)
- Integrert organisasjonssystem på innsiden av dørpanelet (inkl. 6 kroker)



StoreMax® størrelse 120, kvarts grå metallic



FORDELER

- Regntett
- Rulleskodde og profiler av belagt aluminium

Sikkerhet:

- 2-dobbelt foring med vridersylinderlås

Funksjonalitet:

- Enkel betjening på grunn av fjærstøtte

Basisutstyr:

- Verktøyholder på innsiden av sideveggene




StoreMax®

DESIGN PÅ UTSIDEN PLASS PÅ INNSIDEN

Hageglede på høyeste nivå

En hage er en avslappende oase - i alle fall når den er ryddig. Dette er grunnen til at Storemax® tilbyr maksimal lagringsplass på en liten plass, som kan deles opp individuelt med hyller og reoler. Enten det er som en gressklippergarasje, hageverktøy, kasser eller lagringsplass for puter, bak det todelte åpnings systemet er det plass til alt!

Størrelser (cm)



VALGFRITT TILBEHØR



Hjørnehyllesett (passer for størrelse 120 og 160)

2 varmforsinkede stålhylle (trekantsform) med hylleholdere, høydejusterbar i 5 trinn, kan enkelt monteres i ettertid uten verktøy, kan etter ønske monteres på venstre eller høyre side.



Mellomhylle (passer for størrelse 160 og 190)

2-delt, varmforsinket stålhylle med hyllestolper, bæreevne ca. 100 kg, kan også brukes som 2-delt hylle, høyden kan justeres i 5 trinn, enkel montering i ettertid.



Hyllesett (passer kun til størrelse 190)

2 hyller (72 x 24.5 cm) og 2 hyllestolper.



sølv
metallic



kvarts grå
metallic



mørk grå
metallic



Den øverste luken kan åpnes separat.



Når StoreMax® skal åpnes helt, glir den fremre rulleskodde bakover.



HighBoard størrelse. 160, mørk grå metallic
(med verktøyholder og mellomhylle som tilbehør)

FORDELER

- Regntett
- Usynlig, integrert gjennomlufting

Sikkerhet:

- Låsing med vrehjulsylinderlås

Funksjonalitet:

- Komfortabel åpning av lokk med gasstrykkfjær

Basisutstyr:

- Lokkåpner for søppledunkene (3 stk.)

Produkt informasjon



HighBoard

HIGHLIGHT PÅ TERRASSEN



Multitalent for lagring

Takket være dobbelt døren og åpning i lokket er bruken for HighBoard nesten ubegrenset: enten som lagringsplass for puter og hageutstyr eller som den perfekte utvidelsen til utekjøkkenet ditt, her er alt beskyttet mot været og pent oppbevart. Det flotte utseende er utviklet av industrideignere og er garantert et highlight på terrassen.

Størrelser (cm)

Døråpning:

Størrelse 160: 140 x 100 cm (B x H)
Størrelse 200: 167 x 110 cm (B x H)



VALGFRITT TILBEHØR



Kurv

Kurven laget av svart polyesternettt gir ekstra lagringsplass og henges ganske enkelt på rammen. Bæreevne maks. 10 kg.



Mellomhylle

I metallisk sølv, 9 posisjoner høydejustering. Lett å montere, kan monteres som to hyller eller en lang hylle. Bæreevne maks. 50 kg.



Verktøyholder

På innsiden av dørbladene. Maks. 2 verktøyholdere per dørblad er mulig.



Nett til lokk

Til oppbevaring av småting. Kan enkelt festes til lokkets innside.



sølv
metallic



kvarts grå
metallic



mørk grå
metallic



Størrelse 160, kvarts grå metallic med
mellomhylle



LoungeBox® størrelse160, mørk grå metallic

FORDELER

- Regntett
- Usynlig, integrert gjennomlufting
- Lokk av aluminium

Sikkerhet:

- Låsing med vrehjulsylinderlås

Funksjonalitet:

- Komfortabel åpning av lokket med en gasstrykkfjær





LoungeBox®

STILFULL ELEGANSE

Design oppbevarings box for de kresne

LoungeBox® er et perfekt oppbevaringsrom for dine hageputer og mange andre ting som det ellers ikke er plass til. Takket være et tiltalende utsseende passer den perfekt på enhver terrasse.

Størrelser (cm)



VALGFRITT TILBEHØR



Kurv

Kurven laget av svart polyesternettt gir ekstra lagringsplass og henges ganske enkelt på rammen. Bæreevne maks. 10 kg.



Nett til lokk

Til oppbevaring av småting. Kan enkelt festes til lokkets innside.



sølv
metallic



kvarts grå
metallic



mørk grå
metallic



Størrelse 160, mørk grå metallic



LeisureTime Box størrelse 160^{HIGH}, kvarts grå metallic



LeisureTime Box

STILIG OG
HOLDBAR

Perfekt oppbevaringsboks til utendørs bruk

Rommer uten problemer alt det du ikke har et egnet oppbevaringssted for. Ideell til oppbevaring av hageputer, solsenger, klappstoler, leker, sports- og campingutstyr. 5 størrelser, 5 farger - til alle behov. I tillegg sørger kvalitetsmaterialer for varig løsning.



hvit



sølv
metallic



kvarts grå
metallic




mørk grå
metallic



bronse
metallic

Størrelser (cm)



Tips: Også ideell som Pakkeboks!



VALGFRITT TILBEHØR



Kurv

Kurven laget av svart polyesternet gir ekstra lagringsplass og henges ganske enkelt på rammen. Bæreevne maks. 10 kg.



Nett til lokk

Løsningen for små deler kan enkelt festes til innsiden av Lokk. To nett kan festes side om side i Leisure-Time Box 180 og 200.



Pakkesett

Rustfritt stål låsestang og hengelås med nummerkombinasjon og sikringskabel i rustfritt stål.



FORDELER

- Regntett
- Usynlig, integrert gjennomlufting

Sikkerhet:

- 2-dobbelt foring med vridersylinderlås

Funksjonalitet:

- Komfortabel åpning av lokket med en gasstrykkfjær

AV KJÆR- LIGHET TIL DIN **SYKKEL**



48 MiniGarage



50 StoreMax®




52 HighBoard

Tips: Biohort bodene tilbyr også nok plass til å oppbevare sykler trygt. For detaljer, se side 10 – 27.



MiniGarage L, mørk grå metallic med gulv ramme i aluminium, gulvpaneler i aluminium, sykkelsskinner, Elektrisk monteringspanel og Hyllesett som Tilbehør

Produkt informasjon



MiniGarage

LITEN MED STORE FORDELER

Sikker sykkelgarasje med praktisk detaljer

MiniGarage gir ideell oppbevaringsplass for 2 sykler eller hageutstyr, verktøy og hagemøbler. Det smarte skinnesystemet (valgfritt) muliggjør lagring av sykler: Plasser forhjulet i styreskinnen, skyv det bakover med sykkelsetet til forhjulet er i klemmen, ferdig! Hylle sett er ideell for lagring av ekstra sykkel Tilbehør.



sølv metallic



mørk grå metallic



MiniGarage L, mørk grå metallic med sykkelsskinne, Elektrisk monteringspanel og Hylle sett

Størrelser (cm)

Døråpning:

125 x 137 cm (B x H)

Innvendig mål:

140 x 195 x 143 cm (B x D x H)

Lagrings kapasitet:

2 voksne sykler (se dimensjonene på syklene dine, se www.biohort.com for mer informasjon)



VALGFRITT TILBEHØR



Sykkelsskinne

Klemmepanelet monteres på bakveggen. Styreskinnen er heftet inn i ønsket høyde og gir enkel uttrekking og lagring av sykler. Maks. 2 sykkeloppbevaringsskinner er mulig å montere.



Strømpanel

Diskret, skjult kabel kanal og enkel montering av brytere og kontakter (elektrisk utstyr i bildet ikke inkludert). Inkluderer 2 Hyllestolper.



Hyllesett

2 hyller (77 x 26,8 cm) og 2 hyllestolper.



Gulv rammer / Gulvplater av aluminium SmartBase / SmartBase^{PLUS}

For detaljer, se side 30 – 33.



StoreMax® størrelse 190, sølv metallic



StoreMax®

LØFT OPP RULLE-
SKODDEN OG HA
DET GØY MED
SYKKELN DIN

Ser bra ut


Kan plasseres rett utenfor hjemmet ditt. Den vanntette sykkelgara-
sjen StoreMax® med 'sykkelholderen' tilbyr maksimal lagring uten
å trenge mye plass i seg selv - perfekte dimensjoner for opptil 2
sykler. Den veldig jevnt fungerende rullegardin hjelper deg å spare
krefter til sykkelturen og beskytter sykkeln din med en robust
sylinderlås.

Størrelser (cm)

Innvendig mål:
188 x 86 cm (B x H)

Lagrings kapasitet:

2 voksne sykler (se dimensjonene på syklene dine, se [www.
biohort.com](http://www.biohort.com) for mer informasjon)



sølv
metallic



kvarts grå
metallic



mørk grå
metallic



Den øverste luken kan åpnes
separat.



Når StoreMax® skal åpnes
helt, glir den fremre
rulleskodde bakover.



VALGFRITT TILBEHØR



Sykkelholder sett "BikeHolder"

Bunnplate inkl. regulerbare klemmefester kan
hektes på innsiden av sideveggen, og gir optimal
lagringsplass for 2 sykler.



HighBoard størrelse 200, kvarts grå metallic
(med sykkelholder "BikeHolder" som tilbehør)



Produkt informasjon

HighBoard

ET ROMSLIG HJEM FOR SYKKELN DIN

Oppbevar verdisakene dine trygt

Sykling holder deg i form - og HighBoard holder sykkelen tørr: vann-tett, med integrert ventilasjon, spesielle sykkelholdere og en robust sylinderlås for å beskytte den mot tyveri. Opptil 2 sykler kan enkelt oppbevares og i tillegg kan lokket åpnes. Så ingenting står i veien for en spontan sykkelturn.

Størrelser (cm)

Døråpning:


167 x 110 cm (B x H)

Innvendig mål:

195 x 76 x 120 cm (B x D x H)

Lagrings kapasitet:

2 voksne sykler (se dimensjonene på syklene dine, se www.biohort.com for mer informasjon)



VALGFRITT TILBEHØR



Sykkelholder "BikeHolder"

Bunnplate inkl. regulerbare klemmefester kan hektes på innsiden av sideveggen, og gi optimal lagringsplass for 2 sykler.



Strømpanel

Diskret, skjult kabel kanal og enkel montering av brytere og kontakter (elektrisk utstyr i bildet ikke inkludert).



Verktøyholder

På innsiden av dørbladene. Maks. 2 verktøyholdere per dørblad er mulig.



Nett til lokk

Til oppbevaring av småting. Kan enkelt festes til lokkets innside.



sølv
metallic



kvarts grå
metallic



mørk grå
metallic



Størrelse 200, sølv metallic med sykkelholder
"BikeHolder"

DEN VAKRESTE MÅTEN Å SORTERE AVFALL



56 Alex®



58 StoreMax®



60 HighBoard



To kombinert søppelkasse oppbevaringer Alex®, fargekombinasjon: 2 (kvarts grå metallic)



Produkt informasjon

FORDELER

- Kan utvides etter behov på grunn av modul designet
- Integrert ventilasjon
- Stabilt tak
- Regntett

Sikkerhet:

- Låsing med vrihjulssylinderlås

Basisutstyr:

- Fangstang for å tippe søppelkassen
- Funksjonelt gulv for hjulposisjonering
- Integrert organisasjonssystem på innsiden av dørpanelet (inkl. 3 kroker)

Alex® MODUL SØPPELKASSE OPPBEVARING

Moderne design, smarte detaljer

Med det nye søppelkassesystemet Alex® kan et hvilket som helst antall bokser settes på rad, selv på et senere tidspunkt, og dermed kan separasjonssystemer tilpasses optimalt. Søppelkassen kan lett tippes ut, festebraketten fester den i skrå stilling og letter påfylling. Med sin moderne design gjør Alex® en fin figur i hver innkjørsel!

Størrelser (cm)

Døråpning:

65 x 118 cm (B x H)

Lagrings kapasitet:

120 L søppel dunk eller
240 L søppel dunke



VALGFRITT TILBEHØR



Tilkoblingselement

Koblingselementet dekker gapet mellom to søppelkasser både foran og bak.



Matchende sylindrlås

Hvis flere bokser brukes, er tilgang mulig med bare en enkel nøkkel.



Hyller/hyllestolper (2 stk av hver)

Varmgalvaniserte stålhyller (72 x 24,5 cm) henges i hyllestolpene. max. 4 hyller per søppelbøttboks er mulig.



sølv
metallic



kvarts grå
metallic



mørk grå
metallic

Finnes i en eller to farger (en annen farge kan velges for døren og taket uten ekstra kostnad).



To kombinert søppelkasse oppbevaringer Alex®, fargekombinasjon: 3.2 (mørk grå metallic/kvarts grå metallic)

Funksjonelt gulv for hjulposisjonering



StoreMax® størrelse 160, mørk grå metallic



FORDELER

- Regntett
- Rulleskodde og profiler av belagt aluminium

Sikkerhet:

- 2-dobbelt foring med vridersylinderlås

Funksjonalitet:

- Enkel betjening på grunn av fjærstøtte

Basisutstyr:

- Verktøyholder på innsiden av sideveggene

StoreMax®

DESIGN PRODUKT FOR SØPPELKASSENE

Elegant funksjonalitet

Opp til tre 240 l søppelkasser kan skjules bak de lette glidende ledd døren. Det todelede åpningssystemet med sin separat åpning av rulleskodden gir komfortabel tilgang til de skjulte søppelkassene - og enkelt å fjerne søppelkassene når den er helt åpen.



sølv
metallic



kvarts grå
metallic



mørk grå
metallic



Den øverste luken kan åpnes
separat.



Når StoreMax® skal åpnes
helt, glir den fremre
rulleskodde bakover.




Størrelser (cm)

Lagrings kapasitet:

Størrelse 120: 2 x 120 l søppeldunker

Størrelse 160: 3 x 120 l søppeldunker eller 3 x 240 l søppeldunker

Størrelse 190: 3 x 120 l søppeldunker eller 3 x 240 l søppeldunker



VALGFRITT TILBEHØR



Hjørnehyllesett (passer for størrelse 120 og 160)

2 varmforsinkede stålhyller (trekantsform) med hylleholdere, høydejusterbar i 5 trinn, kan enkelt monteres i ettertid uten verktøy, kan etter ønske monteres på venstre eller høyre side.





HighBoard størrelse 200, sølv metallic



HighBoard

NOE FINT TIL HAGEN

Pakk inn de ikke så fine tingene

Søppelkasser ser ikke alltid bra ut - med mindre de er skjult i et flott industriell design. I tillegg tillater HighBoard enkel fylling og tømning av søppelkassene med de romslige dørene og den ekstra lokkåpningen. Og den robuste sylindrelåsen forhindrer andre i å bruke søpplendunkene.



Størrelser (cm)

Døråpning:

Størrelse 160: 140 x 100 cm (B x H)
Størrelse 200: 167 x 110 cm (B x H)

Lagrings kapasitet:

Størrelse 160: 3 x 120 l søppeldunker
Størrelse 200: 3 x 120 l søppeldunker eller 3 x 240 l søppeldunker



VALGFRITT TILBEHØR

Verktøyholder

På innsiden av dørbladene. Maks. 2 verktøyholdere per dørblad er mulig.



sølv
metallic



kvarts grå
metallic



mørk grå
metallic



Størrelse 200, kvarts grå metallic



64 Høybed



66 Belvedere®



70 DaVinci®



72 Levegg



74 MonAmi®



75 Charly®



76 WoodStock®



FORDELER

- Ekstremt holdbar
- Raskt å montere - bare 8 skruer
- Optimal arbeidshøyde

Sikkerhet:

- Integrert gnagerbeskyttelse laget av glassfiberstoff

Funksjonalitet:

- Valgfri sneglebeskyttelse, forlengelse av kald ramme og mellomgulv
- Sideveggene er enkle å åpne, forenkler tømning som blomsterkassen
- Opening for vannslange
- Et ideelt sted å resirkulere hageavfall!

Høybed SMART DYRKING

En god måte å dyrke på

En høy blomsterkasse gjør det lettere å plante og dyrke forskjellige planter og urter – Biohort Høybed/høy blomsterkasse kombinerer smarte løsninger, flott design som forenkler en hobby gartner sine drømmer! Flotte detaljer legger til den iøynefallende effekten av dette produktet, som gir mer enn bare skjønnhet!



sølv
metallic



kvarts grå
metallic




mørk grå
metallic



Størrelse 2x1, mørkegrå metallic med
frost beskyttelse i kvartsgrå

Størrelser (cm)



DU FINNER VALGFRITT TILBEHØR PÅ SIDER 68-69.



FORDELER

- Ekstremt holdbar
- Enkel montering

Sikkerhet:

- Integrert gnagerbeskyttelse laget av glassfiberstoff

Funksjonalitet:

- Kantstein, espalier, levegg og plast innlegg er tilgjengelig som ekstrautstyr
- Opening for vannslange

Basisutstyr:

- Mellomhylle

Produkt informasjon



Belvedere®

OPPLEV DESIGN

Blikkfanger på terrassen

Med en bredde på bare 50 cm, Høybed Belvedere® skaper et rom for spesielle ideer: som et levende, plantefyllt rom deler; det kan gi farge til terrasse og hage. Den er også perfekt på balkonger, tilbyr deg et bredt utvalg av nye presentasjons alternativer.



sølv
metallic



kvarts grå
metallic




mørk grå
metallic



Størrelse L100, sølv metallic med levegg

Størrelser (cm)



Tips: Alle størrelser er tilgjengelige i tre forskjellige høyder!



DU FINNER VALGFRITT TILBEHØR PÅ SIDER 68-69.

		Høybed	Belvedere®
01	Skyvepanel Enkel tømning gjennom glidende element.	✓	
02	Forberedelse for vanningsystem Åpning for vanningslange på den smale siden (størrelse: 17 x 17 mm, unntatt Høybed 2 x 2 og 1.5 x 1.5).	✓	✓
03	Gnagerbeskyttelse Integrert gnagerbeskyttelse laget av glassfiberstoff. Settes inn før påfylling.	✓	✓
04	Mellomhylle* Mellomgulvet reduserer volumet av bedet og mindre jordfylling kreves, du sparer både penger og verdifullt tid. Den plasseres på den andre korrugeringen under montering.	★	✓
05	Frost beskyttelse* Effektiv frostbeskyttelse og god tilgang på grunn av 4 lett flyttbare skyvepaneler. Stormsikker og utstyrt med regnvann drenering (passer kun til størrelse 2x1). Kan ikke kombineres med Espalier (09).	★	
06	Snegle beskytter* Denne uoverstigelige hindringen er enkelt festet til den hevede blomsterkassen. Kan kombineres med et kald rammeforlengelse. (Unntak: Ikke for L 2 x 1)	★	
07	Pyntekant* Gulvlisten monteres på gulvrammen og plasseres på plenen. Den hevede høybeddet plasseres deretter på sokkelen og festes (kan ikke installeres etterpå). Bredde: 6,7 cm	★	★
08	Plast innlegg Plastinnsats (størrelse: 0.5 x 0.5 m) for enklere planting, er plassert på mellomgulvet. Hull for drenering kan bores uten problemer.		★
09	Espalier* Espalieren er festet direkte til høybeddet/belvederen. Kan ikke kombineres med Frost beskyttelse (05) eller sneglebeskyttelse (06). Høyde: 91 cm	★	★
10	Levegger med eller uten Akryl glasspanel* I forbindelse med Høybed danner Levegg en dekorativ bakvegg og fungerer ikke bare som en levegg, men også som et vindu. Kan ikke kombineres med drivhus topp (05) eller sneglebeskyttelse (06). Høyde: 91 cm		★
11	Høydevarianter De tre forskjellige høydene muliggjør tilpasset bruk. Høyde: 45 cm (Mini), 61 cm (Midi) og 77 cm (Maxi)		★

* Laget av galvanisert, polyamidbelagt stålplate.



01 Skyvepanel



02 Forberedelse for vanningsystem



03 Gnagerbeskyttelse



04 Mellomhylle



05 Frost beskyttelse



06 Snegle beskytter



07 Kantstein




08 Plast innlegg



09 Levegg



10 Veggpaneler med eller uten Akryl glasspanel



11 Høydevarianter





FORDELER

- Individuelt konfigurerbar
- Ekstremt holdbar
- Kombinasjon av forskjellige høyder, lengder og kombinasjoner.

Funksjonalitet:

- Veggpaneler og lvegg er lett tilgjengelig fra denne eiendommen
- Ideell som en terrasse grensen

Basisutstyr:

- Mellomhyll



DaVinci®, kvarts grå metallic
Kombinasjon av forskjellige høyder, lengder, med Veggpaneler og Levegg

DaVinci® FLEXIBELT PLANTE KASSE SYSTEM

Ubegrenset individualitet

Design den fleksible Plante kasse System DaVinci® fritt i henhold til dine ønsker. Fra Høybed med høydemålinger til Levegg og terras-sedeler er det ingen grenser for mulighetene. De grunnleggende modulene i forskjellige versjoner kan kombineres individuelt. Ved hjelp av 3D-konfiguratoren kan Plante kasse System DaVinci®-en visualiseres med bare noen få klikk.



3 høyder, 4 bredder, 3 farger og utallige muligheter

Mulige høyder fra 45 cm til 77 cm og lengder fra 50 cm til 200 cm.

Takket være den fleksible konstruksjonen er det ingen grenser for dine ønsker. Grunnmodulene kan ordnes i hvilken som helst rekkefølge. Dører og vinduer kan plasseres fritt i henhold til dine forventninger.

Konfigurer ditt eget Plante kasse system DaVinci® nå!
www.biohort.com/konfigurator



sølv
metallic




kvarts grå
metallic



mørk grå
metallic



DaVinci® som blomsterbed
Kombinasjon av forskjellige høyder og
lengder.




Konfigurer ditt eget Plante kasse system DaVinci® nå!
www.biohort.com/konfigurator eller QR-kode ovenfor.

Fleksible, praktiske og allsidige konfigurasjoner



DaVinci® som Levegg
Kombinasjon av forskjellige høyder, lengder,
med Veggpaneler og Levegg



DaVinci® som terras-sedeler
Kombinasjon av forskjellige høyder, lengder og
to espalier.



Levegg med akrylglasspanel (valgfritt), metallisk kvartsgrå
Kombinasjon av forskjellige høyder



Levegg

DEKORATIV BLIKKFANG

Et lite området uten innsyn fra naboer

Vår Levegg beskytter ikke bare mot nysgjerrige øyne, det gir også beskyttelse fra vind og direkte sollys. Takket være det enkle plug-in-systemet kan elementene utvides individuelt. Uansett om det er frittstående eller direkte på en husvegg - Biohort Levegg er den perfekte deler for din hage oase.




sølv
metallic



kvarts grå
metallic



mørk grå
metallic




Levegg som består av:
Levegg og stolper

Stolpene kan brukes som
ende-, hjørne- eller forbindel-
sespost mellom to levegger.

Størrelse (i cm, uten stolper)

Innlegg:

Høydejusterbar: Opptil 25 cm
Diameter: 10 cm



MULIGE KOMBINASJONER



Komponenter

Leveggpaneler (med eller uten Akryl glass-
panel) og riktig stolper kreves for Levegg.



Flere kombinasjoner


Leveggene kan utvides både i en rett linje
og i forskjellige 90° vinkler.

Alle bredder og høyder er kompatible med
hverandre, noe som gjør høydegraderinger
også mulig.



Variant 1: stolpe for forankring, høydejusterbar opptil 25 cm

Bunnplaten boltes til et frostsikkert
betongfundament ved hjelp av gjengede
stangankere (tilgjengelig). Montering på
terrassefliser eller tre/WPC-plater er ikke
tilstrekkelig.



Variant 2: stolpe for innfelling i betong, høydejusterbar opptil 25 cm

Med denne varianten settes stolpen direkte
inn i betongfundamentet.
størrelse av fundamentpunkter:
min. 50 x 50 cm
(varierer avhengig av jordforholdene)
min. dybde: 80 cm
(varierer avhengig av Levegg-høyde)



MonAmi® KOMPOSTER

Som "min venn" i hagen kombinerer komposterer MonAmi® funksjonalitet kombinert med fint design. Både utvendig og innvendig er den forberedt for en effektiv kompostering. To sentralt plassert ventilasjonsrør skaper en skorsteins effekt og sikrer en pålitelig sirkulasjon av luft, i mellomtiden det periferiske gapet på undersiden av lokket sikrer at varmen føres ut. Selv kompostering kan nå bli spennende!

FORDELER

- Ekstremt holdbar

Funksjonalitet:

- Integrert gnagerbeskyttelse laget av glassfiberstoff


Basisutstyr:

- Ventilasjonssystemet sikrer optimal kompostering
- Skyve frontveggpanelet gjør det praktisk og lett å tømme
- Komfortabel åpning av lokket med en gasstrykkfjær


✓ BASISUTSTYR

Størrelser (cm)

Volum:
725 l



mørk
grå metallic



Ventilasjonsrør

De integrerte ventilasjonsrørene gir en optimal tilførsel av oksygen og sirkulasjon av luft, noe som er avgjørende for effektiv kompostering.

Skyvepanel

Skyve bart frontpanel gjør det praktisk og lett å tømme.

Tekniske detaljer og detaljert informasjon på side 85.



Charly® størrelse 2

Charly® ROBOT GRESS- KLIPPER GARASJE

Et ly for regnet er noe din gressklipper fortjener, det er også viktig for å beskytte roboten din! Med to størrelser, som passer for de fleste markedsbaserte modeller, gir robotklippergarasje Charly® all den komfort den trenger. Det sammenleggbare lokket gir enkel tilgang til kontrollpanelet.

FORDELER

Sikkerhet:


- Sammenleggbar låsemekanisme
- Kantbeskyttelse
- Jordskruefester

Funksjonalitet:

- Enkel tilgang til kontrollpanelet på grunn av sammenleggbart lokk

✓ BASISUTSTYR

Størrelser (cm)



Lokk:
kvarts grå
metallic



Side vegg:
mørk grå
metallic



Sammenleggbar låsemekanisme

Det sammenleggbare lokket gir enkel tilgang til kontrollpanelet.

Tekniske detaljer og detaljert informasjon på side 85.



WoodStock® Størelse 230, mørk grå metallic



WoodStock®

MULTITALENT

En ovn gir koselig atmosfære og sørger for varme i huset på kalde dager. Men hvor skal jeg plassere min ved? WoodStock® løser dette spørsmålet på en enkel og permanent måte. Om sommeren er det god plass til hagemøbler og redskaper. Muligheten for å feste den til husveggen har vist seg å være spesielt praktisk.

Størrelser (i cm, ytre mål inkl. takoverheng)

Volum:
Størrelse 150: 2.1m³
Størrelse 230: 3.1m³
Veden kan stables i to rader (maks. lengde på vedskivene er 35 cm)



FORDELER

- Ekstrem stabilitet takket være massiv ramme av alumiumsrør

Funksjonalitet:

- Forberedelse for vanning system, plass til en 1-tommers slangetilkobling.
- Til universell bruk,også for hageredskaper og -utstyr
- Stort utvalg av tilbehør tilgjengelig

Basisutstyr:

- Skruer og ankere for feste til bakken

★ VALGFRITT TILBEHØR



1 Dørpakke

Dobbelt døren er utstyrt med sylindrlås med T-håndtak og organiseringssystem på innsiden av dørene, Døråpning: 135 x 171 cm (B x H)

2 Aluminium gulvplater


Gulv av riflede aluminiumsplater av høy kvalitet, beskytter ved og redskaper mot fuktighet fra bakken.

3 Bakvegg

Av varmforsinket, polyamidbrennlakkerte stålplater.

TEKNISK DATA

Oversikt boden Neo

Neo	Stør- relse	Utvendige mål*	Innvendige dimensjoner	Fundament mål	Vekt (kg)	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	B x D (cm)		sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	Med Standard dør, Døråpning: 83 x 200 cm (B x H), døranslag høyre side							
	1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	173 x 173	170	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3
	2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	173 x 229	205	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4
	3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	173 x 285	266,7	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5
	4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	173 x 341	296	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	205	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	230	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	308,4	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	343	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	265,2	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	293	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	378	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	415,8	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	295,1	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	339,7	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	421,2	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	462,1	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6
	Med Dobbeltdør, Døråpning: 167 x 200 cm (B x H)							
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	215	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	240	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	320	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	354,1	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	276	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	304,6	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7
3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	389,1	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7	
4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	427,9	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8	
1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	309,8	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5	
2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	350,8	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3	
3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	432,6	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3	
4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	473,4	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4	
Tilbehør	Sidetak til boden Neo							
	2A-2D	300 x 235 x 220			186,7	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2
	3A-3D	300 x 291 x 220			221,5	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1
	4A-4D	300 x 347 x 220			248,2	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0
Side vegg til sidetak								
	2A-2D	203 x 4,3 x 200			48,7	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6
	3A-3D	259 x 4,3 x 200			60,5	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5
	4A-4D	315 x 4,3 x 200			72,2	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4
Bakvegg til sidetak								
	2A-4D	299 x 4,3 x 200			63,5	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9
Glasspanel for sidetak								
	2A-4D	31,8 x 4,2 x 200			4,5	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8
FloraBoard til sidetak								
	2A-4D	84 x 24 x 197			7,3	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9

*høyeste punkt, inkl. takoverheng

Fargekombinasjoner

Redskapsbod Neo er tilgjengelig i forskjellige fargekombinasjoner uten ekstra kostnad. Fargen på taket og døren kan velges for å avvike fra veggenes farge. Variant Beskrivelse: nr. 1 står for fargen sølv metallic, nr. 2 står for fargen kvarts grå metallic. nr. 3 står for fargen mørk grå metallic

Variant: 1.2	Variant: 1.3	Variant: 2.1	Variant: 2.3	Variant: 3.1	Variant: 3.2
veggfarge		veggfarge		veggfarge	
sølv metallic		kvarts grå metallic		mørk grå metallic	
tak og dørfarge		tak og dørfarge		tak og dørfarge	
kvarts grå metallic	mørk grå metallic	sølv metallic	mørk grå metallic	sølv metallic	kvarts grå metallic



Størrelse	EAN kode	EAN kode	EAN kode	EAN kode	EAN kode	EAN kode
Farge på tak og standard dør avviker fra bodens farge						
1A	9003414 81005 1	9003414 81004 4	9003414 87004 8	9003414 87005 5	9003414 85004 0	9003414 85005 7
2A	9003414 81008 2	9003414 81007 5	9003414 87007 9	9003414 87008 6	9003414 85007 1	9003414 85008 8
3A	9003414 81013 6	9003414 81010 5	9003414 87010 9	9003414 87013 0	9003414 85010 1	9003414 85013 2
4A	9003414 81017 4	9003414 81016 7	9003414 87016 1	9003414 87017 8	9003414 85016 3	9003414 85017 0
1B	9003414 81033 4	9003414 81030 3	9003414 87030 7	9003414 87033 8	9003414 85030 9	9003414 85033 0
2B	9003414 81039 6	9003414 81037 2	9003414 87037 6	9003414 87039 0	9003414 85037 8	9003414 85039 2
3B	9003414 81043 3	9003414 81041 9	9003414 87041 3	9003414 87043 7	9003414 85041 5	9003414 85043 9
4B	9003414 81049 5	9003414 81047 1	9003414 87047 5	9003414 87049 9	9003414 85047 7	9003414 85049 1
1C	9003414 81084 6	9003414 81083 9	9003414 87083 3	9003414 87084 0	9003414 85083 5	9003414 85084 2
2C	9003414 81087 7	9003414 81086 0	9003414 87086 4	9003414 87087 1	9003414 85086 6	9003414 85087 3
3C	9003414 81091 4	9003414 81090 7	9003414 87090 1	9003414 87091 8	9003414 85090 3	9003414 85091 0
4C	9003414 81094 5	9003414 81093 8	9003414 87093 2	9003414 87094 9	9003414 85093 4	9003414 85094 1
1D	9003414 82027 2	9003414 82026 5	9003414 89026 8	9003414 89027 5	9003414 86046 9	9003414 86027 8
2D	9003414 82030 2	9003414 82029 6	9003414 89029 9	9003414 89030 5	9003414 86029 2	9003414 86030 8
3D	9003414 82033 3	9003414 82032 6	9003414 89032 9	9003414 89033 6	9003414 86032 2	9003414 86033 9
4D	9003414 82037 1	9003414 82036 4	9003414 89036 7	9003414 89037 4	9003414 86036 0	9003414 86037 7
Farge på tak og dobbelt dør avviker fra bodens farge						
1B	9003414 81062 4	9003414 81061 7	9003414 87061 1	9003414 87062 8	9003414 85061 3	9003414 85062 0
2B	9003414 81067 9	9003414 81064 8	9003414 87064 2	9003414 87067 3	9003414 85064 4	9003414 85067 5
3B	9003414 81071 6	9003414 81070 9	9003414 87070 3	9003414 87071 0	9003414 85070 5	9003414 85071 2
4B	9003414 81074 7	9003414 81073 0	9003414 87073 4	9003414 87074 1	9003414 85073 6	9003414 85074 3
1C	9003414 82007 4	9003414 82006 7	9003414 89006 0	9003414 89007 7	9003414 86006 3	9003414 86007 0
2C	9003414 82010 4	9003414 82009 8	9003414 89009 1	9003414 89010 7	9003414 86009 4	9003414 86010 0
3C	9003414 82013 5	9003414 82012 8	9003414 89012 1	9003414 89013 8	9003414 86012 4	9003414 86013 1
4C	9003414 82017 3	9003414 82016 6	9003414 89016 9	9003414 89017 6	9003414 86016 2	9003414 86017 9
1D	9003414 82047 0	9003414 82046 3	9003414 89046 6	9003414 89047 3	9003414 86026 1	9003414 86047 6
2D	9003414 82050 0	9003414 82049 4	9003414 89049 7	9003414 89050 3	9003414 86049 0	9003414 86050 6
3D	9003414 82053 1	9003414 82052 4	9003414 89052 7	9003414 89053 4	9003414 86052 0	9003414 86053 7
4D	9003414 82057 9	9003414 82056 2	9003414 89056 5	9003414 89057 2	9003414 86056 8	9003414 86057 5

Tilbehør til boden Neo

Fundament Tilbehør/Fundament	EAN kode	EAN kode	EAN kode	EAN kode
egnet for	Aluminium gulv ramme	Aluminium gulvplater	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
Neo				
1A	9003414 41014 5	9003414 48014 8	9003414 43950 4	9003414 43450 9
1B / 2A	9003414 41024 4	9003414 48024 7	9003414 43954 2	9003414 43454 7
1C / 3A	9003414 41034 3	9003414 48034 6	9003414 43955 9	9003414 43455 4
1D / 4A	9003414 41044 2	9003414 48044 5	9003414 43956 6	9003414 43456 1
2B	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
2C / 3B	9003414 41054 1	9003414 48054 4	9003414 43960 3	9003414 43460 8
2D / 4B	9003414 41067 1	9003414 48064 3	9003414 43962 7	9003414 43462 2
3C	9003414 41074 9	9003414 48074 2	9003414 43965 8	9003414 43465 3
3D / 4C	9003414 41084 8	9003414 48084 1	9003414 43970 2	9003414 43470 7
4D	9003414 41094 7	9003414 48094 0	9003414 43974 0	9003414 43474 5
OBS: En bormaskin kan leies fra utleieselskaper, bor som kreves kan også kjøpes av Biohort.				
Bor Ø 40 x 600 mm for SDS-MAX adapter Ø 18 mm (for SmartBase ^{PLUS})				9003414 43410 3
OBS: I kombinasjon med en ekstra dør kreves det en tilleggspakke for SmartBase og SmartBase ^{PLUS} .				
Fundament SmartBase tilleggspakke			9003414 43505 6	9003414 43405 9

Tilbehør til boden Neo

Innredning		EAN kode	EAN kode
egnet for		Interiørpaneler	Isolasjon
Standarddør	Dobbel dør		
1A		9003414 46051 5	9003414 46081 2
1B / 2A		9003414 46052 2	9003414 46082 9
	1B	9003414 46053 9	9003414 46081 2
1C / 3A		9003414 46056 0	9003414 46084 3
	1C	9003414 46057 7	9003414 46082 9
1D / 4A		9003414 46058 4	9003414 46086 7
	1D	9003414 46061 4	9003414 46084 3
2B		9003414 46054 6	9003414 46084 3
	2B	9003414 46055 3	9003414 46082 9
2C / 3B		9003414 46059 1	9003414 46086 7
	2C / 3B	9003414 46060 7	9003414 46084 3
2D / 4B		9003414 46062 1	9003414 46088 1
	2D / 4B	9003414 46064 5	9003414 46086 7
3C		9003414 46063 8	9003414 46088 1
	3C	9003414 46065 2	9003414 46086 7
3D / 4C		9003414 46066 9	9003414 46090 4
	3D / 4C	9003414 46067 6	9003414 46088 1
4D		9003414 46068 3	9003414 46093 5
	4D	9003414 46069 0	9003414 46090 4

Tilbehør		Dimensjoner B x D x H (cm)	EAN kode		
Tilbehør i matchende farge			sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
Glass panel		32 x 3,3 x 207	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5
Ekstra dør		83 x 3 x 203	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6
Verktøyholder	2-pakning	30 x 5 x 3,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1
FloraBoard		84 x 24 x 205	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2

Tilbehør		Dimensjoner B x D x H (cm)	EAN kode
Tilbehør av varmforsinkede stålplater, grå/hvit lakert			
Hyller	2-pakning	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0
	4-pakning	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9
	2-pakning	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8
Kurv	Med veggfeste	56 x 34 x 20	9003414 47073 6
Krok-Sett	Én kombi, håndtak og spadekrok hver	56 x 23 x 10	9003414 47072 9
Verktøyhenger	2-pakning	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7
Rampe for dørterskel	Kan kun brukes ved dobbeltdør og med aluminiums gulvramme	170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5
BikeLift®	Standard	28 x 41 x 185	9003414 49052 9
	Svingbart feste	28 x 56 x 183	9003414 49053 6
Sykkelstativ "BikeMax"	1-pakning	14,5 x 8 x 205,5	9003414 49030 7
Sykkelholder "BikeHolder"	Holder for 2 sykler	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1
Strømpanel		28 x 4 x 204	9003414 46034 8
LED-lampe		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6


Annekset CasaNova®



Tilgjengelig i **tre farger** og **ni størrelser**.
Hele serien, tilbehøret og tekniske detaljer finner du i CasaNova -brosjyren eller på www.biohort.com/casanova.

CasaNova
kataloger
forespørsel via:
www.biohort.com

Oversikt Redskapsboder Highline®, Panorama®, AvantGarde®

HighLine®	Størrelse	Utvendige mål*	Innvendige dimensjoner	Fundament mål	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	B x D (cm)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	Med Standarddør, Døråpning: 76 x 182 cm (B x H), døranslag høyre side							
	H5	155 x 275 x 222	132 x 252 x 210	257 x 137	197	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	137 x 257	187	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	205	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	237	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	256	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	287	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7
	Med Dobbeltdør, Døråpning: 155 x 182 cm (B x H)							
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	197	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	215	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	247	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	265	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	297	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0
	Side tak størrelse S for Utebod HighLine®, bredde: 150 cm							
	H2	150 x 195 x 222			66,6	9003414 83836 9	9003414 88836 4	9003414 84836 8
	H3	150 x 235 x 222			76,6	9003414 83846 8	9003414 88846 3	9003414 84846 7
	H4	150 x 275 x 222			84,1	9003414 83856 7	9003414 88856 2	9003414 84856 6
	H5	150 x 315 x 222			93,5	9003414 83866 6	9003414 88866 1	9003414 84866 5
	Side tak størrelse L for Utebod HighLine®, bredde 282 cm							
	H2	282 x 195 x 222			102	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2
	H3	282 x 235 x 222			119	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1
	H4	282 x 275 x 222			128	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0
	H5	282 x 315 x 222			137	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9
	Sidevegg for Side tak størrelse S og størrelse L							
	H2	157 x 2,5 x 181			33	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6
	H3	197 x 2,5 x 181			42	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5
	H4	237 x 2,5 x 181			44	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4
	H5	277 x 2,5 x 181			57	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3
	Bakvegg for Side tak størrelse S, bredde: 150 cm							
	S	134 x 4 x 181			29,4	9003414 83097 4	9003414 88097 9	9003414 84097 3
	Bakvegg for Side tak størrelse L, bredde: 282 cm							
	L	266 x 4 x 181			55	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0
Panorama®	Med Standarddør, Døråpning: 76 x 182 cm (B x H), døranslag høyre side							
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	183	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	202	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	225	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	250	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	270	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8
	Med Dobbeltdør, Døråpning: 155 x 182 cm (B x H)							
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	193	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	212	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	235	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3
AvantGarde®	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	260	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	280	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1
	Med Standarddør, Døråpning: 76 x 182 cm (B x H), døranslag høyre side							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	138	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	156	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	171	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	214	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	170	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	192	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	204	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	256	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3
	Med Dobbeltdør, Døråpning: A1 - A4: 139 x 182 cm (B x H) A5 - A8: 155 x 182 cm (B x H)							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	148	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	166	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	181	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	230	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	180	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	202	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	219	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	266	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 6

*høyeste punkt, inkl. takoverheng
80

Tilbehør til Redskapsboder Highline®, Panorama®, AvantGarde®

Fundament Tilbehør/Fundament			EAN kode	EAN kode	EAN kode	EAN kode
egnet for			Aluminium gulv ramme	Aluminium gulvplater	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
HighLine®	Panorama®	AvantGarde®				
H1 / HS	P1		9003414 41022 0	9003414 48022 3	9003414 43952 8	9003414 43452 3
H2	P2	A3 / A5	9003414 41041 1	9003414 48041 4	9003414 43958 0	9003414 43458 5
H3	P3	A6	9003414 41042 8	9003414 48042 1	9003414 43963 4	9003414 43463 9
H4	P4	A7	9003414 41051 0	9003414 48051 3	9003414 43968 9	9003414 43468 4
H5	P5		9003414 41062 6	9003414 48062 9	9003414 43973 3	9003414 43473 8
		A1	9003414 41031 2	9003414 48031 5	9003414 43946 7	9003414 43446 2
		A2	9003414 41071 8	9003414 48071 1	9003414 43988 7	9003414 43488 2
		A4	9003414 41081 7	9003414 48081 0	9003414 43976 4	9003414 43476 9
		A8	9003414 41061 9	9003414 48061 2	9003414 43978 8	9003414 43478 3
OBS: En bormaskin kan leies fra utleieselskaper, bor som kreves kan også kjøpes av Biohort.						
Bor Ø 40 x 600 mm for SDS-MAX adapter Ø 18 mm (for SmartBase ^{PLUS})						9003414 43410 3
OBS: I kombinasjon med en ekstra dør kreves det en tilleggspakke for SmartBase og SmartBase ^{PLUS} .						
Fundament SmartBase tilleggspakke					9003414 43505 6	9003414 43405 9

Tilbehør		Mål B x L x H (cm) / Farge			
Tilbehør i matchende farge			HighLine®	Panorama®	AvantGarde®
Ekstra dør	med dørhåndtak av edelstål	sølv metallic	9003414 83002 8	9003414 83002 8	9003414 83002 8
		kvarts grå metallic	9003414 88002 3	9003414 88002 3	9003414 88002 3
		mørk grå metallic	9003414 84002 7	9003414 84002 7	9003414 84002 7
Nedløpsrør sett		sølv metallic	9003414 44025 8	9003414 44024 1	9003414 44022 7
		kvarts grå metallic	9003414 44085 2	9003414 44084 5	9003414 44082 1
		mørk grå metallic	9003414 44065 4	9003414 44064 7	9003414 44062 3
FloraBoard		sølv metallic	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9
		kvarts grå metallic	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4
		mørk grå metallic	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7
Verktøyholder	2-pakning	sølv metallic	9003414 47031 6	9003414 47031 6	9003414 47031 6
		kvarts grå metallic	9003414 47081 1	9003414 47081 1	9003414 47081 1
		mørk grå metallic	9003414 47051 4	9003414 47051 4	9003414 47051 4
Av varmforsinket, polyamidbrennlakkerte stålplater.					
Hyllestolper	2-pakning	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8
	2-pakning	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3
Hyller	4-pakning	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2
	2-pakning	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1
Klapp bord		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5
Kurv	Med veggfeste	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2
Krok-Sett	Én kombi, håndtak og spadekrok hver	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5
Verktøyhenger	4-pakning	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0
Rampe for dørterskel	Kan kun brukes ved dobbeltdør og med aluminiums gulvramme	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8
BikeLift®	Standard	43 x 17 x 185	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5
	Svingbart feste	57 x 17 x 185	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2
Sykkelstativ "BikeMax"	1-pakning	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6
	2-pakning		9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5
Sykkelholder "BikeHolder"	Holder for 3 sykler	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3
Strømpanel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7
LED-lampe		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6

Oversikt for Boden Europa og Utstyrsskap

Europa	Størrelse	Utvendige mål*	Innvendige dimensjoner	Fundament mål	Vekt	EAN kode			
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	B x D (cm)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic	mørk grønn
	Døråpning: 135 x 170 cm (B x H) Ekstra dør og ekstra bred dobbel dør på forespørsel.								
	1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	155 x 83	81	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1
	2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	155 x 155	106	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0
	3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	227 x 155	127	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9
	4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	227 x 227	158	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8
	5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	299 x 227	190	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7
	6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	227 x 299	183	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6
	7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	299 x 299	223	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5
	2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	227 x 83	102	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4
4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	299 x 155	154	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3	
Tilbehør	Sdetak til boden Europa								
	2/3/4A	150 x 156 x 170			18	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3
	4 / 5	150 x 228 x 170			24	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2
	6 / 7	150 x 300 x 170			31	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1
Vinduselement til boden Europa									
	til alle størrelser	73,3 x 5 x 176			8,3	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2
Utstyrsskap	Døråpning: Størrelse 90: 65 x 170 cm (B x H), størrelse 150 og 230: 135 x 170 cm (B x H)								
	90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	52	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	9003414 33030 6
	150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	71	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	9003414 33010 8
	230	230 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	90	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	9003414 33080 1

** høyeste punkt, inkl. takoverheng

Tilbehør til Boden Europa og Utstyrsskap

Fundament Tilbehør/Fundament		EAN kode		EAN kode		EAN kode		EAN kode	
egnet for		Aluminium gulv ramme		Aluminium gulvplater		SmartBase		SmartBase ^{PLUS}	
Europa	Utstyrsskap								
1	150	9003414 41010 7		9003414 48010 0		9003414 43901 6		9003414 43401 1	
2		9003414 41020 6		9003414 48020 9		9003414 43906 1		9003414 43406 6	
3		9003414 41030 5		9003414 48030 8		9003414 43912 2		9003414 43412 7	
4		9003414 41040 4		9003414 48040 7		9003414 43918 4		9003414 43418 9	
5 / 6		9003414 41050 3		9003414 48050 6		9003414 43923 8		9003414 43423 3	
7		9003414 41070 1		9003414 48070 4		9003414 43930 6		9003414 43430 1	
2A	230	9003414 41080 0		9003414 48080 3		9003414 43936 8		9003414 43436 3	
4A		9003414 41090 9		9003414 48090 2		9003414 43942 9		9003414 43442 4	
	90	9003414 41011 4		9003414 48011 7		9003414 43982 5		9003414 43482 0	
OBS: En bormaskin kan leies fra utleieselskaper, bor som kreves kan også kjøpes av Biohort.									
Bor Ø 40 x 600 mm for SDS-MAX adapter Ø 18 mm (for SmartBase ^{PLUS})								9003414 43410 3	

Tilbehør		Mål B x L x H (cm) / Farge		
Tilbehør i matchende farge			Europa	Utstyrsskap
Nedløpsrør sett		sølv metallic	9003414 44070 8	-
		kvarts grå metallic	9003414 44080 7	-
		mørk grå metallic	9003414 44050 0	-
		mørk grønn	9003414 44040 1	-
Laget av varmgalvanisert. polyamidbelagt stålplate.				
Hyllestolper	2-pakning	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	9003414 46020 1
Hyller	2-pakning	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	9003414 45010 3
	4-pakning	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	9003414 45020 2
	2-pakning	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	9003414 45030 1
Klapp bord		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5
Kurv	Med veggfeste	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2
Krok-Sett	Én kombi, håndtak og spadekrok hver	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5
Verktøyhenger	4-pakning	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0
Strømpanel		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	9003414 46030 0
LED-lampe		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6
Rampe for dørterskel	Kan kun brukes ved dobbeltdør og med aluminiums gulvramme	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	-

Tilbehør		Mål B x L x H (cm) / Farge		
Av varmforsinket, polyamidbrennlakkerte stålplater.			Europa	Utstyrsskap
BikeLift®	Standard	17 x 43 x 185	9003414 49050 5	-
	Svingbart feste Kan bare monteres sentralt på Bakveggen	17 x 57 x 185	9003414 49051 2	-
Sykkelstativ "BikeMax"	1-pakning	4 x 4 x 173	9003414 49010 9	-
	2-pakning		9003414 49020 8	-
Sykkelholder "BikeHolder"	Holder for 3 sykler	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	-

Utendørs bokser / Sykkeloppbevaring / Søppelkasser

Romeo®	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	M	132 x 57 x 140	127 x 46 x 135	800	52	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3
	L	132 x 87 x 140	127 x 76 x 135	1,300	66	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2
Tilbehør		for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)		EAN kode			
Hyller		M / L	61 x 43 x 40		9003414 75055 5			

LoungeBox®	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(L)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	850	43	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7
	200	200 x 85 x 90	199 x 80 x 81	1400	58	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6
Tilbehør		for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)		EAN kode			
Nett til lokk		160 / 200	25 x 67 x 2		9003414 67010 5			
Kurv, type B		160	54,5 x 50 x 20		9003414 67071 6			
Kurv, type C		200	68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3			

LeisureTime Box	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode				
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	hvit	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic	bronse metallic
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	17	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0
	130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	460	27	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7
	160 ^{HIGH}	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	830	41	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5
	180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	800	39	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8
	200	201 x 79 x 83	192 x 70,5 x 77,5	1050	52	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2
Tilbehør		for størrelse	Størrelser (cm)		EAN kode					
Nett til lokk		til alle størrelser		25 x 67 x 2		9003414 67010 5				
Kurv, type A		100 / 160 / 180 / 200		67 x 34 x 20		9003414 67070 9				
Kurv, type B		130		54,5 x 50 x 20		9003414 67071 6				
Kurv, type C		160 / 180 / 200		68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3				
Pakkesett		til alle størrelser		16,5 x 26,5 x 5		9003414 67020 4				

Paket-Box	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode				
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	hvit	solv metallic	met. kvarts grå	met. mørk grå	met. Bronse
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	17,2	9003414 61910 4	9003414 64910 1	9003414 68910 7	9003414 65910 0	9003414 62910 3

Alex®	Fargekombinasjon			Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode
	Side vegg	Dør og tak	Variant	B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	
	sølv metallic	sølv metallic	1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53063 8
		kvarts grå metallic	1.2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53068 3
		mørk grå metallic	1.3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53064 5
	kvarts grå metallic	kvarts grå metallic	2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58068 8
		sølv metallic	2.1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58063 3
		mørk grå metallic	2.3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58064 0
	mørk grå metallic	mørk grå metallic	3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54064 4
		sølv metallic	3.1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54063 7
		kvarts grå metallic	3.2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54068 2
	Hvis du bestiller 3 eller flere søppelkasser bokser Alex®, gis det rabatter.							
Tilbehør		EAN kode						
		sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic				
Tilkoblingselement	For 2 Alex®-enheter (én tilkobling)	9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5				
	For 3 Alex®-enheter (to tilkoblinger)	9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9				
Matchende tastelås	For 2 Alex®-enheter	9003414 50040 2	9003414 50040 2	9003414 50040 2				
	For 3 Alex®-enheter	9003414 50041 9	9003414 50041 9	9003414 50041 9				
Hyller	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1						
Hyllestolper	122 x 3 x 3	9003414 46022 5						

StoreMax®	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	41	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1
	160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	60	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6
	190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	74	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5
Tilbehør	for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)		EAN kode				
Hjørnehyllesett	120 / 160	54 x 54 x 53,5		9003414 74010 5				
Mellomhylle	160	160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5		9003414 75010 4				
	190	187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5		9003414 75020 3				
Hyllesett	190	72 x 24,5 x 53,5		9003414 74020 4				
Sykkelholder "BikeHolder"	190	72 x 15 x 33		9003414 74030 3				

HighBoard	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	160	160 x 70 x 118	156 x 62 x 113	1150	67,5	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1
	200	200 x 84 x 127	195 x 76 x 120	2150	90	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0
Tilbehør		for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)					
Verktøyholder		160 / 200	51,6 x 3,5 x 5			9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
		for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)			EAN kode		
Nett til lokk		160 / 200	25 x 67 x 2			9003414 67010 5		
Mellomhylle		160	78 x 30 x 53,5 per hyller (4 deler)			9003414 75015 9		
		200	97 x 74 x 53,5 per hyller (2 deler)			9003414 75025 8		
Kurv, type B		160	54,5 x 50 x 20			9003414 67071 6		
Kurv, type C		200	68,5 x 67 x 20			9003414 67072 3		
Sykkelholder "BikeHolder"		200	72 x 10 x 33			9003414 49012 3		
Strømpanel		200	58 x 2 x 23			9003414 46032 4		

Utstyr til din hage

WoodStock®	Størrelse	Utvendige mål*	Innvendige dimensjoner	Fundament mål	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D	B x D (cm)	(m³)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	150	157 x 102 x 199	142 x 70	155 x 83	2,1	37	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4
	230	229 x 102 x 199	214 x 70	227 x 83	3,1	47	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3
Tilbehør	for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)							
Bakvegg	150	145,5 x 1,1 x 196,5		12,5	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8		
	230	217,5 x 1,1 x 196,5		19,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7		
Dørpakke	150	157 x 5 x 171		24	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2		
	230	229 x 5 x 171		29	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9		
Aluminium gulvplater	150	141,5 x 69,5 x 0,2		5,5			9003414 48010 0		
	230	213,5 x 69,5 x 0,2		6			9003414 48080 3		

**høyeste punkt, inkl. takoverheng

MonAmi®	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode
	B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	mørk grå metallic
	102 x 102 x 84	95 x 95 x 74	725	54	9003414 65026 8

Charly®	Størrelse	Utvendige mål	Vekt	EAN kode
		B x D x H (cm)	(kg)	
	2	78 x 90 x 49	12	9003414 68082 1




Høybed	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	1 x 0,5	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	340	29	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1
	1 x 1	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	695	35	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3
	1,5 x 0,5	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	515	36	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2
	1,5 x 1	152 x 102 x 77	145 x 95 x 77	1060	43	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3
	1,5 x 1,5	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	1620	50	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0
	2 x 0,5	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	685	43	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0
	2 x 1	201 x 102 x 77	194 x 95 x 77	1450	49,6	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2
	2 x 2	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2900	64	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0
	L 2 x 1	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2180	68	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1

Tilbehør	for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
Snegle beskytter	1 x 0,5	110 x 61 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	1 x 1	110 x 110 x 4,2	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3
	1,5 x 0,5	160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	2 x 0,5	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
	1,5 x 1	160 x 61 x 4,2	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2
	2 x 1	209 x 110 x 4,2	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9
	1,5 x 1,5	160 x 160 x 4,2	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1
Frost beskyttelse	2 x 2	209 x 209 x 4,2	9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4
	2 x 1	200 x 101 x 23	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8
Mellomhylle	1 x 0,5	98 x 51 x 3			9003414 65042 8
	1 x 1	98 x 100 x 3			9003414 65046 6
	1,5 x 0,5	147 x 51 x 3			9003414 65045 9
	2 x 0,5	196 x 51 x 3			9003414 65043 5
	1,5 x 1	147 x 98 x 3			9003414 65049 7
	2 x 1	196 x 100 x 3			9003414 65047 3
Pyntekant	1 x 0,5	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	1 x 1	115 x 115 x 6,3	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3
	1,5 x 0,5	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	900341416395 9	9003414 16394 2
	2 x 0,5	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	1,5 x 1	164 x 115 x 6,3	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1
	2 x 1	214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
	1,5 x 1,5	164 x 164 x 6,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7
	2 x 2	214 x 214 x 6,3	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5
Levegg (1 enhet) (bare én espalier per størrelse er mulig)	L2 x 1	214 x 214 x 6,3	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3
	for 1 m side	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	for 1,5 m side	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	for 2 m side	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
Espalier for L Form (2 enheter) (for hver av langsidenene)	L 2 x 1	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9

Belvedere®	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
MINI: Høyde: 45 cm								
	50 ^{MINI}	53 x 53 x 45	46 x 46 x 45	42	15	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853 5
	100 ^{MINI}	102 x 53 x 45	95 x 46 x 45	90	20	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852 8
	150 ^{MINI}	152 x 53 x 45	145 x 46 x 45	135	25	9003414 15885 6	9003414 15872 6	9003414 15850 4
	200 ^{MINI}	201 x 53 x 45	194 x 46 x 45	180	30	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847 4
	L100 ^{MINI}	102 x 102 x 45	95 x 95 x 45	130	33	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856 6
	L150 ^{MINI}	152 x 152 x 45	145 x 145 x 45	225	39	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855 9
	L200 ^{MINI}	201 x 201 x 45	194 x 194 x 45	315	47	9003414 15876 4	9003414 15863 4	9003414 15854 2
MIDI: Høyde: 61 cm								
	50 ^{MIDI}	53 x 53 x 61	46 x 46 x 61	42	19	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904 4
	100 ^{MIDI}	102 x 53 x 61	95 x 46 x 61	90	26	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903 7
	150 ^{MIDI}	152 x 53 x 61	145 x 46 x 61	135	33	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901 3
	200 ^{MIDI}	201 x 53 x 61	194 x 46 x 61	180	40	9003414 15934 1	9003414 15911 2	9003414 15898 6
	L100 ^{MIDI}	102 x 102 x 61	95 x 95 x 61	130	42	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891 7
	L150 ^{MIDI}	152 x 152 x 61	145 x 145 x 61	225	50	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890 0
	L200 ^{MIDI}	201 x 201 x 61	194 x 194 x 61	315	60	9003414 15927 3	9003414 15905 1	9003414 15889 4
MAXI: Høyde: 77 cm								
	50 ^{MAXI}	53 x 53 x 77	46 x 46 x 77	42	23	9003414 16021 7	9003414 16008 8	9003414 15953 2
	100 ^{MAXI}	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	90	31	9003414 16020 0	9003414 16007 1	9003414 15952 5
	150 ^{MAXI}	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	135	40	9003414 16018 7	9003414 16005 7	9003414 15950 1
	200 ^{MAXI}	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	180	50	9003414 16015 6	9003414 16002 6	9003414 15947 1
	L100 ^{MAXI}	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	130	44	9003414 16011 8	9003414 15998 3	9003414 15943 3
	L150 ^{MAXI}	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	225	60	9003414 16010 1	9003414 15997 6	9003414 15942 6
	L200 ^{MAXI}	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	315	78	9003414 16009 5	9003414 15996 9	9003414 15941 9

Tilbehør	for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)	solv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
Pyntekant	50	66,4 x 66,4 x 6,3	9003414 16402 4	9003414 16404 8	9003414 16403 1
	100	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	150	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	200	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	L100	115 x 115 x 6,3	9003414 16414 7	9003414 16416 1	9003414 16415 4
	L150	164 x 164 x 6,3	9003414 16411 6	9003414 16413 0	9003414 16412 3
	L200	214 x 214 x 6,3	9003414 16405 5	9003414 16407 9	9003414 16406 2
Plast innlegg	1 stk.	50 x 50 x 18	9003414 16424 6		
	2 stk.		9003414 16427 7		
	3 stk.		9003414 16430 7		
	4 stk.		9003414 16433 8		
Levegg (1 enhet) (Med L-størrelse er 1 stk. også mulig)	100	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	150	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	200	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
Espalier for L Form (2 enheter) (for hver av langsiden)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
Levegg skjerm (1 enhet) (Med L-størrelse er 1 stk. også mulig)	100	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	150	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
	200	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
Levegg for L form (2 enheter) (for hver av langsiden)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Levegg med Akryl glasspanel (1 enheter) (Med L-størrelse er 1 stk. også mulig)	100	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
	150	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	200	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6
Levegg for L form (2 enheter) (for hver av langsiden)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8

Levegg

Levegg paneler uten akrylglass	Størrelse	Utvendige mål	Vekt	EAN kode			
		B x D x H (cm)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic	
Høyde: 90 cm	Inneholder 4 metall-paneler og to styreskiner for montering mellom to Levegger-stolpen, kan også festes til en husvegg eller lignende						
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	10,8	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15892 4	
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	15	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15893 1	
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	17,6	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15894 8	
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	19,5	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15917 4	
Høyde: 135 cm	Inneholder 4 metall-paneler og to styreskiner for montering mellom to Levegger-stolpen, kan også festes til en husvegg eller lignende						
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	16,1	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0	
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	21,5	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7	
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	26,6	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4	
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	28,5	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 15976 1	
Høyde: 180 cm	Inneholder 4 metall-paneler og to styreskiner for montering mellom to Levegger-stolpen, kan også festes til en husvegg eller lignende						
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	21,5	9003414 16046 0	9003414 16042 2	9003414 16038 5	
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	30	9003414 16047 7	9003414 16043 9	9003414 16039 2	
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	35,4	9003414 16048 4	9003414 16044 6	9003414 16040 8	
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	37,8	9003414 16049 1	9003414 16045 3	9003414 16041 5	
Levegg paneler med akrylglass	Størrelse	Utvendige mål	Vekt	EAN kode			
		B x D x H (cm)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic	
Høyde: 90 cm	Består av veggpaneler, akrylpanel og to styreskiner for montering mellom to levegger, stolper, kan også festes til husvegg eller lignende						
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	10,7	9003414 15969 3	9003414 15965 5	9003414 15961 7	
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	14,7	9003414 15970 9	9003414 15966 2	9003414 15962 4	
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	16,8	9003414 15971 6	9003414 15967 9	9003414 15963 1	
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	17,1	9003414 15972 3	9003414 15968 6	9003414 15964 8	
Høyde: 135 cm	Består av veggpaneler, akrylpanel og to styreskiner for montering mellom to levegger, stolper, kan også festes til husvegg eller lignende						
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	16	9003414 16034 7	9003414 15989 1	9003414 15985 3	
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	21,2	9003414 16035 4	9003414 15990 7	9003414 15986 0	
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	25,5	9003414 16036 1	9003414 15991 4	9003414 15987 7	
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	28,1	9003414 16037 8	9003414 15992 1	9003414 15988 4	
Høyde: 180 cm	Består av veggpaneler, akrylpanel og to styreskiner for montering mellom to levegger, stolper, kan også festes til husvegg eller lignende						
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	21,4	9003414 16058 3	9003414 16054 5	9003414 16050 7	
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	29,7	9003414 16059 0	9003414 16055 2	9003414 16051 4	
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	34	9003414 16060 6	9003414 16056 9	9003414 16052 1	
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	37,4	9003414 16229 7	9003414 16057 6	9003414 16053 8	
Stolpe for Levegg	egnet for	Min Høyde Max. Høyde	Grunnflate*	Vekt	EAN kode		
B x D (cm)		(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic		
Stolpe for forankring	De er boltet til bakken. For overflate ankring kan stolpene brukes som start, ende, hjørne eller forbindelsesstolpe for Levegg-panelene. Velg Veggpaneler for å matche høyden på innlegget! Diameter: 10 cm. Ett innlegg per artikkel.						
	Høyde: 90 cm	95 – 120	15 x 15	4	9003414 16342 3	9003414 16341 6	9003414 16340 9
	Høyde: 135 cm	140 – 165	15 x 15	4,6	9003414 16345 4	9003414 16344 7	9003414 16343 0
	Høyde: 180 cm	185 – 210	15 x 15	5,3	9003414 16348 5	9003414 16347 8	9003414 16346 1
Innlegg for innstilling i betong	Er innbygd i en Punkt fundament. For overflate ankring kan stolpene brukes som start, ende, hjørne eller forbindelsesstolpe for Levegg-panelene. Velg Veggpaneler for å matche høyden på innlegget! Diameter: 10 cm. Ett innlegg per artikkel.						
	Høyde: 90 cm	95 – 120		2,7	9003414 17336 1	9003414 17342 2	9003414 17339 2
	Høyde: 135 cm	140 – 165		3,3	9003414 17337 8	9003414 17343 9	9003414 17340 8
	Høyde: 180 cm	185 – 210		3,9	9003414 17338 5	9003414 17344 6	9003414 17341 5

*Dekselplaten på bunnplaten har dimensjonene 18 x 18 cm.

Montering Tilbehør	For forankret post	EAN kode	
Bits, for slagdrill	Slagdrill er for å lage nødvendig hull i betong fundamentet, for innfestning. Slagdrill kan kjøpes eller leies hos jern/bygge varer forhandlere	For SDS pluss chuck Ø14 mm Lengde: 150 mm	9003414 18784 9
Utblåsningspumpe og rengjøringsbørste	Pumpen brukes til en sikker og enkel rengjøring av borehullet. rensébørste brukes til å fjerne støv fra sidene av borehullet. Dette sikrer at fugemassen fester seg til betong fundamentet.		9003414 18785 6
fugemasse	Vi anbefaler plugger for å feste boltene i betongen.	Innhold 300 ml. Fungerer for minimum 16 stk. Boltene er M12 x 160	9003414 1878



Biohort
står for
"Livet i
hagen"



Redskapsboder

God på kvalitet og lang levetid



Utendørs oppbevaring

Utendørs oppbevaring for hagen, terrassen og etc.



Sykkeloppbevaring

Sykler, Scooter og etc blir trygt oppbevart



Søppelkasseoppbevaring

Stilig, praktisk og vedlikeholdsfri



Utstyr til din hage

Hagedesign på sitt beste

Din spesialiserte forhandler:

følg oss:



biohort



biohort



Biohort GmbH



Biohort GmbH

Biohort GmbH

Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Østerrike

Tlf.: +43-7282-7788-0, Fax: 190

E-post: norway@biohort.at

www.biohort.com

Tekniske modifikasjoner, feilutskrifter og
farge-avvik reservert.

ZD001100 - NO